
MOVEON Kühlboxen Leuchten **MOVERA** www.movera.com/ch/





Über die letzten Jahre hat sich die Welt des Campings rasend schnell weiterentwickelt. Camping ist heute mehr als nur Zelt, Isomatte und Schlafsack. Camping erlebt einen Boom. Camping ist Lifestyle. Camping ist sogar Luxus. Schliesslich will man auch auf Reisen nicht auf die Annehmlichkeiten und den Komfort aus den heimischen vier Wänden verzichten. Egal ob auf dem Campingplatz oder autark in freier Natur, das Getränk abends sollte schön gekühlt sein, wenn man die Lieblingsserie oder das Sportereignis über Sat-Anlage und Flachbildschirm im Camper anschaut. Damit auch Sie den Luxus beim mobilen Reisen voll und ganz geniessen können, stellen wir Ihnen hier im Spezialkatalog "Move on" die neuesten Produkte aus den Kategorien "Kühlen", "TV & Sat" und "Lampen & Leuchten" vor. Neben einer Kaufberatung und den wichtigsten Tipps und Informationen sind die hier präsentierten Produkte bereits mit dem neuen EU-Energielabel ausgestattet. Das Energielabel kann als Entscheidungshilfe beim Kauf dienen, damit Sie nicht nur Energie und Stromkosten sparen, sondern auch die Umwelt schonen können.

Viel Spass beim Stöbern!

Ihr Movera Team!

MOVE ON! Auf geht's in eine neue Camping Saison!


Handelspartner in ganz Europa – auch während Ihres Urlaubes – finden Sie einfach online unter:

www.movera.com

move on 3



→ Kühlboxen Infos S. 6



> Leuchten Produkte S. 54





TV-Sat S. 22

Ich schau TV – natürlich auch beim Camping!

Wie bekomme ich den besten Empfang?

TV-Sat Infos S. 22





Leuchten S. 52



Es werde Licht

Welche Lampe ist die Richtige?

TV-Sat Produkte S. 28

---> Leuchten Infos S. 52

Immer schön cool bleiben



Gerade beim Campen und Reisen spielt es natürlich eine wichtige Rolle wie cool man unterwegs ist. Oder besser gesagt: Wie leistungsstark und cool ist meine Kühlbox bzw. mein Kühlschrank? Cool sind und halten sie alle, aber welches Kühlsystem für den Urlaub oder Ausflug die richtige Wahl ist, muss jeder Camper und Reisende für sich selbst entscheiden. Da das Angebot breit gefächert und das Thema bzw. die Technik komplex ist, heisst es bei der Auswahl der passenden Kühlbox: Immer schön cool bleiben!

Bleib cool

Grundsätzlich unterscheiden sich Kühlboxen im Volumen, der Energieversorgung und somit der Kühltechnik. Die Auswahl der richtigen Kühlbox hängt dabei von den persönlichen Anforderungen und mehreren Faktoren ab. Um die richtige Entscheidung zu treffen, sollte man sich vor dem Kauf einige Fragen beantworten:

- Wie reise bzw. campe ich: Zelt, PKW, Caravan oder Wohnmobil/ Campervan?
- Wohin und wie lange geht die Reise: Ausflug oder l\u00e4ngerer Urlaub? Autarkes Camping oder Campingplatz?
- Wann und wo bin ich unterwegs: Während des Hochsommers im heissen Süden oder eher bei gemässigten Aussentemperaturen?
- Einsatzzweck: Will ich nur das Bier und mein Grillfleisch bis zum Abend kühl halten oder brauche ich Stau- bzw. Kühlraum für die Verpflegung der ganzen Familie?

Damit auch Sie auf der Suche nach der richtigen Kühlbox nicht überhitzen und einen kühlen Kopf bewahren, stellen wir Ihnen die vier gängigsten mobilen Kühlsysteme mit ihrer Technik, den idealen Einsatzbedingungen und allen Pros und Contras hier kurz vor:

- (01) Passiv-Kühlboxen
- 02 Thermoelektrische-Kühlboxen
- (03) Absorber-Kühlboxen
- (04) Kompressor-Kühlboxen

Icons Übersicht

Mithilfe der Icons können schon auf den ersten Blick alle wesentlichen Eigenschaften der Kühlgeräte erfasst werden.



Kühl- und Heizbetrieb



Für Netzbetrieb (230 bzw. 100–240 Volt DC)



Für den Betrieb an 12/24 Volt DC



Für Gasbetrieb



Für Solarbetrieb geeignet



Aktiver Batterieschutz



Über App, Bluetooth oder WLAN steuerbar



Fresh



Cool



move on KÜHLBOXEN

<u>Passiv-</u> Kühlboxen



So funktioniert's: Wie es der Name schon sagt, wird der Innenraum dieser Boxen passiv durch herausnehmbare Kühl-Akkus oder Eiswürfel gekühlt. Passiv-Kühlboxen haben meist eine hochwirksame Polyurethan-Isolierung, eine fest schliessende Labyrinth-Dichtung und sie haben den Vorteil, dass sie keine Stromversorgung benötigen.

ENERGIEVERSORGUNG

Eigenständig/Passiv über Kühl-Akkus

AM BESTEN GEEIGNET FÜR

Passive Kühlboxen sind wohl die bekannteste und weit verbreitetste Variante der Kühlsysteme für Freizeit und Reisen. Da diese mobilen Kühlboxen aufgrund ihrer meist kompakten Grösse sehr praktisch und besonders transportfreundlich sind, lassen sie sich einfach in jedem Kofferraum oder hinter dem Rücksitz verstauen. Wer bei Tagesausflügen, Festivalbesuchen oder kurzen Camping-Trips am Wochenende nicht auf gekühlte Getränke verzichten möchte, kann mit einer passiven Kühlbox nichts falsch machen. Man sollte sich aber bewusst sein, dass die Kühldauer und Kühlleistung stark von äusseren Bedingungen (z.B. der Aussentemperatur) abhängen.


VORTEILE

- O Benötigen keine (externe) Energieversorgung
- O Überall einsetzbar
- Absolut lautlos
- Günstig in der Anschaffung
 bzw. gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- O Leicht zu reinigen

NACHTEILE

- O Nur für kurze Kühlphasen geeignet
- Kühlwirkung abhängig von der Umgebungstemperatur
- O Kühl-Akkus nehmen Stauraum ein
- Kühl-Akkus benötigen Gefrierschrank zum "Reaktivieren"

PASSIVE KÜHLUNG



8

So funktioniert's: Thermoelektrische Kühlboxen benötigen eine Stromquelle wie z.B. den Zigarettenanzünder im Fahrzeug oder einen Stromanschluss auf dem Campingplatz. Je nach Modell benötigen sie eine Spannung mit 12, 24 oder 230 Volt. Stark vereinfacht kann man sagen, dass bei einer thermoelektrischen Kühlbox mit einem Peltier-Element durch Gleitstrom – je nach Polarität – Kälte oder Wärme entsteht. Diese Wärme wird dann mit Hilfe eines Wandlers oder Wärmetauschers aufgenommen und nach aussen abgegeben.

ENERGIEVERSORGUNG

12/24/230 Volt

AM BESTEN GEEIGNET FÜR

Thermoelektrische Kühlboxen eignen sich besonders bei Reisen mit PKW, wo sie während der Fahrt über den Zigarettenanzünder betrieben werden können, oder bei Aufenthalt auf einem Campingplatz mit Stromanschluss. Da die Kühlleistung aber stark von der Umgebungstemperatur abhängig ist und der Stromverbrauch vergleichsweise hoch ist, sollten diese Boxen nur genutzt werden, wenn das Fahrzeug auch in Betrieb ist.


VORTEILE

- O Mobil einsetzbar & Schräglagenunabhängig
- O Gut zu transportieren
- O Keine Installation nötig
- Geringe Lautstärke oder sogar lautlos

NACHTEILE

- O Nur für kürzere Kühlphasen geeignet
- Kühlwirkung abhängig von der Umgebungstemperatur
- Externe Stromquelle benötigt
- O Teils hoher Energieverbrauch

THERMOELEKTRIK



Thermoelektrische-Kühlboxen



MOVE ON KÜHLBOXEN

So funktioniert's: Absorber-Kühlboxen funktionieren prinzipiell wie der Kühlschrank daheim und arbeiten nach dem Prinzip der Verdunstungskälte. Die Kühlung erfolgt durch einen Wärmetauscher. Vereinfacht beschrieben wird in einem geschlossenen Kreislauf ein Kältemittel – in diesem Fall eine konzentrierte Ammoniaklösung – durch Energiezufuhr (Strom oder Gas) erhitzt, verdampft und wieder verflüssigt. Dabei kühlt die Flüssigkeit wieder ab und gibt die aufgenommene Wärme nach aussen ab. Absorber-Kühlboxen und -Kühlschränke können sowohl mit Strom oder Gas betrieben werden.

ENERGIEVERSORGUNG

12/230 Volt oder Gas

AM BESTEN GEEIGNET FÜR

Absorber-Kühlboxen sind der Klassiker für Caravans oder Wohnmobile. Während der Fahrt können sie über die 12 Volt der Lichtmaschine betrieben werden, auf dem Campingplatz erfolgt der Betrieb dann über die 230 Volt der Steckdose oder autark über Gas. Geräte mit automatischer Energiewahl (AES) schalten sogar selbstständig von 12 Volt während der Fahrt auf Gas- oder 230 Volt-Betrieb im Stand um. Da die Leistung stark von der Umgebungstemperatur und auch vom Neigungswinkel abhängig ist, muss die Absorber-Kühlbox absolut waagerecht stehen. Am besten eignen sie sich also für den Einsatz im Vorzelt oder einem nivellierten Wohnmobil.


VORTEILE

- O Geräuscharm
- O Autark mit Gas nutzbar
- Langlebig
- Günstig in der Anschaffung bzw. gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- O Arbeitet als AES Version völlig eigenständig

NACHTEILE

- Kühlwirkung abhängig von der Umgebungstemperatur
- Kühlleistung "nur" bis zu 25°C unter Umgebungstemperatur
- O Kühlbox bzw. Fahrzeug muss waagerecht stehen
- O Hoher Strom- bzw. Energieverbrauch
- O Kamin für Abwärme notwendig
- O Langsame Abkühlung

ABSORBERTECHNIK



Voratsbehälter

Absorber-Kühlboxen







So funktioniert's: Kühlboxen und Kühlschränke mit Kompressor-Technik arbeiten auch mit dem Prinzip der Verdunstungskälte. Der Kreislauf des Kältemittels wird hier aber anders als beim Absorbergerät mit Hilfe eines elektrischen Kompressors angetrieben. Kompressor-Kühlschränke sind zwar abhängig von einer Stromzufuhr einer 12 Volt Batterie oder eines 230 Volt Anschlusses des Campingplatzes, haben aber einen geringen Stromverbrauch und mit Abstand die beste Kühlleistung aller Geräte, hier ist sogar eine Tiefkühlung möglich.

ENERGIEVERSORGUNG

12 oder 230 Volt

AM BESTEN GEEIGNET FÜR

Da Kompressor-Kühlboxen äussert robust sind, auch in Schräglage genutzt werden können, zudem einen geringen Stromverbrauch haben und sehr gut mit Solar betrieben werden können, sind sie sehr häufig in Campingbussen, Vans, Kastenwagen und Offroad-Wohnmobilen verbaut. Ausserdem punkten Kühlsysteme mit Kompressor mit ihrer hohen Kühlleistung, die völlig unabhängig von auch hohen Aussentemperaturen ist. Auch Tiefkühlung ist möglich.


VORTEILE

- Kühlleistung unabhängig von der Umgebungstemperatur
- O Geringer Stromverbrauch
- O Ideal für Solarbetrieb
- O Sehr robust: auch für Geländefahrten geeignet
- O Funktioniert auch in Schräglage
- O Einfach Installation und wartungsfrei

NACHTEILE

- O Etwas teurer in der Anschaffung
- O Teils laute Kompressoren
- O Arbeitet nur mit Stromanschluss

KOMPRESSORTECHNIK



MOVE ON KÜHLBOXEN 11

KÜHLTASCHE - THE OFFICE

Die Taschen der "The Office" Linie sind der perfekte Begleiter für Ihren Alltag und lassen sich dank verstellbarem Schulterriemen mühelos transportieren. Das grosse Fassungsvermögen der Kühltaschen bietet aenügend Stauraum und darüber hingus sind die Taschen innen anti-

mikrobiell ausgestattet um der Entwicklung von schlechten Gerüchen, Pilzen und Schimmel vorzubeugen. Elektronische Geräte können sicher in einem separaten, nicht isolierten Teil der Tasche verstaut werden.



01 | MESSENGER BAG

Farbe schwarz/grau/blau / Masse (BxHxT)
40 x 14 x 39 cm / Material Aussen 100% Polyester / Isoleistung von 5 - 15°C innerhalb
12 Std mit Freeze Pack (+/- 1°C) bei 32°C Aussentemp. / Gewicht 0,53 kg / Volumen 17 l

Nr. 9943908

35,00



02 | DOCTOR BAG

Farbe schwarz/grau/blau / Masse (BxHxT) 39 x 20 x 32 cm / Material Aussen 100% Polyester / Isoleistung von 5 - 15°C innerhalb 13 Std mit Freeze Pack (+/- 1°C) bei 32°C Aussentemp. / Gewicht 0,5 kg / Volumen 17 l

Nr. 9943907 39,50



03 | BACKPACK

Farbe schwarz/grau/blau / Masse (BxHxT)
28 x 16 x 40 cm / Material Aussen 100% Polyester / Isoleistung von 5 - 15°C innerhalb
13 Std mit Freeze Pack (+/- 1°C) bei 32°C
Aussentemp. / Gewicht 0,6 kg / Volumen 16 l

Nr. 9943906

41,00

KÜHLTASCHE PETREL

Leicht verstellbarer Schulterriemen lässt sich verstellen und als Tragegriff nutzen. Zusätzliche Innennetztaschen im Deckel zur Aufnahme von Kühlelementen. Das wasserfeste Futter erleichtert das Reinigen. Wird von einem 800-ml-Outwell-Eisblock 7 Stunden lang kühl gehalten.



04 | KÜHLTASCHE PETREL S

Farbe Navy Night / Masse (BxHxT)
23 x 18 x 16 cm / Material Aussen 100%
Polyester, Innen PEVA / Gewicht 0,32 kg /
Volumen 6 l

Nr. 9956779

18,50



05 | KÜHLTASCHE PETREL L

Farbe Navy Night / Masse (BxHxT) 38 x 25 x 23 cm / Material Aussen 100% Polyester, Innen PEVA / Gewicht 0,63 kg / Volumen 20 l

Nr. 9956778

KÜHLTASCHE PUFFIN

Die doppelten Tragegriffe lassen sich in einen Schultertrageriemen verwandeln. Herausnehmbare (kühlende) Isolierschicht, ohne die sich die Kühltasche wie eine ganz normale Einkaufstasche nutzen lässt. Fronttasche mit Reissverschluss, aussen. Wird von einem 800 ml Outwell-Eisblock 10 Stunden lang kühl gehalten.



06 | KÜHLTASCHE PUFFIN


Farbe Navy Night / Masse (BxHxT) 40 x 33 x 18 cm / Material Aussen 100% Polyester, Innen PEVA / Gewicht 0,7 kg / Volumen 19 l/22 l

Nr. 9955598

39,50

KÜHLTASCHE RADIANCE

Robuste, wasserdichte Aussenseite. Praktische Tragenetze an der Aussenseite für noch mehr Stauraum. Verstellbare Tragegurte. Dicht verschliessbare Reissverschlüsse. Auslaufsichere, reflektierende PEVA-Auskleidung für beste Isolierung. Einzigartige Thermos IsoTec-Isolierung. Mit PE-Schaum.



24,00

07 | RADIANCE 8,5 L

Farbe blau/grau / Masse (BxHxT)
25 x 20 x 14,5 cm / Material Aussen 100%
Polyester, Innen PEVA / Gewicht 0,25 kg

Nr. 9951521

28,00



08 | RADIANCE 15 L

Farbe blau/grau / Masse (BxHxT)
25,5 x 27,5 x 22 cm / Material Aussen 100%
Poluester, Innen PEVA / Gewicht 0.63 ka

Nr. 9951522

FLIP-BOX® - DIE CLEVERE FALTBARE ISOLIERBOX

Ganz ohne Strom oder Kühlakkus bleibt der Inhalt über Stunden frisch. Durch die stabile Konstruktion aus EPP (kein sprödes Styropor) und die integrierten Griffe, tragen die Boxen bis zu 25 kg und zusammengeklappt sparen sie wertvollen Platz in jedem Kofferraum.







09 | FLIP-BOX CLASSIC

Farbe weiss/schwarz / Masse (BxHxT) Aussen 40,0 x 24,5 x 40,0 cm, Innen 36 x 18 x 36 cm, zusammengeklappt 40,0 x 8,5 x 40,0 cm / Material 100% Polupropulen / Gewicht 0.48 kg / Isolierwerte -18 °C bis -12 °C 115 Minuten/+10 °C bis +15 °C 420 Minuten/ +55 °C bis +83 °C 62 Minuten / Fassungsvermögen 23 l

21,00 Nr. 9936753



10 | FLIP-BOX PREMIUM

Farbe schwarz/grau / Masse (BxHxT) Aussen 42,0 x 24,0 x 42,0 cm, Innen 37,0 x 18,5 x 37 cm, zusammengeklappt 42.0 x 11.5 x 42.0 cm / Material 100% Polupropulen / Gewicht 0.56 kg / Isolierwerte -18 °C his -12 °C 126 Minuten/+10 °C bis +15 °C 600 Minuten/ +55 °C bis +83 °C 82 Minuten / Fassunasvermögen 25 l

35,00 Nr. 9936008



11 | FLIP-BOX BIG

Farbe grau/schwarz / Masse (BxHxT) Aussen 60,0 x 25,0 x 40,0 cm, Innen 55,0 x 20,0 x 35,0 cm, zusammengeklappt 60,0 x 10,0 x 40,0 cm / Material 100% Polupropulen / Gewicht 1.2 kg / Isolierwerte -18 °C bis -12 °C 126 Minuten/+10 °C bis +15 °C 600 Minuten/+55 °C his +83 °C 82 Minuten / Fassungsvermögen 39 l

42,00 Nr. 9936007

KÜHLBOX ICETIME® PLUS

Mit ihrem neuen und modernen Design ist die Icetime® Plus Kühlbox ideal für ein Tagespicknick oder einen Ausflug zum Strand. Mit der robusten Aussenwand und geschützt mit hochwertiger PU Isolierung hält diese Icetime® Plus Kühlbox ihren Inhalt den ganzen Tag über frisch!



12 | KÜHLBOX ICETIME® PLUS 26 L

Farbe blau/weiss / Masse (BxHxT) Aussen 40,8 x 42,3 x 32,3 cm / Material PU / Gewicht 2,4 kg / Isoleistung: von 5 - 15°C innerhalb 24 Std. (+/- 1°C) bei 32°C Aussentemp. / Fassungsvermögen 26 l

Nr. 9955602

46.50

13 | KÜHLBOX ICETIME® PLUS 30 L

Farbe blau/weiss / Masse (BxHxT) Aussen 40,8 x 46,9 x 32,3 cm / Material PU / Gewicht 2,6 kg / Isoleistung: von 5 - 15°C innerhalb 24 Std. (+/- 1°C) bei 32°C Aussentemp. / Fassungsvermögen 30 l

Nr. 9955601

56,00

FREEZ'PACK®

Die Kühlelemente der Linie Freez'Pack® können beliebig oft in Kühlboxen und Kühltaschen eingesetzt werden, um Lebensmittel und Getränke länger kühl zu halten.



14 | KÜHLAKKU FLEXI FREEZ'PACK® M

Speziell für Kühlboxen und -taschen mit einem Fassungsvolumen zwischen 11 und 18 Litern. Lebensmittelecht und mit 18 Kühlsegmenten.

Masse (BxHxT) 10,5 x 2,0 x 24,0 cm / Gewicht 0.3 kg

7,00 Nr. 9902506



15 | KÜHLAKKU FREEZ'PACK® M10

Lebensmittelecht (ungiftiges Kühlmittel), spülmaschinengeeignet und beliebig oft wiederverwendbar.

Masse (BxHxT) 18,0 x 3,0 x 9,5 cm / Gewicht 0.37 kg

4,20 Nr. 9948558



16 | KÜHLAKKU FREEZ'PACK® M20

Lebensmittelecht (ungiftiges Kühlmittel), spülmaschinengeeignet und beliebig oft wiederverwendbar.

Masse (BxHxT) 20,0 x 3,0 x 17,0 cm / Gewicht 0,74 kg

Nr. 9950921

Tagelang stromlos unterwegs sein – mit der QOOL® Box kein Problem. Als passive Kühlbox ist sie ein zuverlässiger Begleiter bei jedem Outdoor Abenteuer.

VERFÜGBARE TEMBERATURBEREICHE

- Standard Frozen: (-20°C bis -10°C, weiss) ist f\u00fcr den Transport aller tiefgek\u00fchlten Lebensmittel und perfekt f\u00fcr Speiseeis geeignet.
- Standard Cool: (-2°C bis +2°C, rot) eignet sich optimal für den Transport von besonders sensiblem Kühlgut wie z.B. frischem Fisch, Fleisch.
- Controlled Fresh: (+2°C bis +8°C, blau) ist für die meisten Getränke und verderblichen Lebensmittel aus dem Kühlschrank – aber auch temeratursensible Medikamente geeignet.







IHR VORTEIL

- O funktioniert ohne Strom
- O hält die Temperatur bis zu 10 Tage konstant
- O alle Komponenten sind recycelbar
- hält Eiswürfel bis zu 21 Tage gefroren und Lebensmittel bis zu 10 Tage frisch
- O drei konstante Temperaturbereiche von -20°C bis +8°C
- O wiederverwendbar und langlebig
- O Made in Germany

VAKUUM-ISOLATIONS-PANEELE

Die im Korpus integrierte Hochleistungsdämmung sorgt für eine optimale thermische Isolierung.



01 | QOOL BOX M

Inkl. 4 Temperatur Elemente (TE) / Nutzinhalt 21/27l (mit/ohne TE) / Masse 52,5x37,5x41,0 cm / Gewicht (inkl. TE) 10,4kg



02 | QOOL BOX L

Inkl. 6 Temperatur Elemente (TE) / Nutzinhalt 30/43l (mit/ohne TE) / Masse 52,5x52,5x41,0 cm / Gewicht (inkl. TE) 18,7kg



CONTROLLED FRESH

Temperaturbereich +2°C bis +8°C

Nr. 9943922

525,00

STANDARD COOL

Temperaturbereich -2°C bis +2°C

Nr. 9943921

500,00

STANDARD FROZEN

Temperaturbereich -20°C bis -10°C

Nr. 9943919

538,00

CONTROLLED FRESH

Temperaturbereich +2°C bis +8°C

Nr. 9943928

636,00

STANDARD COOL

Temperaturbereich -2°C bis +2°C

Nr. 9943927

606,00

STANDARD FROZEN

Temperaturbereich -20°C bis -10°C

Nr. 9943926















03 | QOOL ECO+ BOX M

Inkl. 4 Temperatur Elemente (TE)
Nutzinhalt 21/27l (mit/ohne TE)
Masse 52,5x37,5x41,0cm / Gewicht (inkl. TE) 10,4kg



Masse 52,5x52,5x41,0cm / Gewicht (inkl. TE) 18,7kg





CONTROLLED FRESH

Temperaturbereich +2°C bis +8°C

Nr. 9943925

550,00



STANDARD COOL

Temperaturbereich: -2°C bis +2°C

Nr. 9943924

525,00



Temperaturbereich -20°C bis -10°C

Nr. 9943923

562,00



CONTROLLED FRESH STANDAL

Temperaturbereich +2°C bis +8°C

Nr. 9943932

660,00

STANDARD COOL

Temperaturbereich: -2°C bis +2°C

Nr. 9943931

630,00


STANDARD FROZEN

Temperaturbereich -20°C bis -10°C

Nr. 9943929

696,00





move on KÜHLBOXEN 15

KÜHLEN SIE EINFACH, WO SIE WOLLEN – MIT 12 VOLT, 230 VOLT ODER GAS

ABSORBERKÜHLBOX COMBICOOL ACX3

Sie haben den Traumort für Ihren Ausflug gefunden, erreichen ihn aber nicht mit dem Fahrzeug und einen Netzanschluss gibt es erst recht nicht. Keine Sorge! Unsere Dometic CombiCool ACX3 Absorberkühlboxen sorgen für absolute Freiheit bei der Wahl des Picknickorts.

ABSORBERKÜHLBOX VORTEILE

- Mit Gas, 12 V Gleichstrom und 230 V Wechselstrom zu betreiben garantierte Energieversorgung für maximale Freiheit!
- O Leiser Betrieb vermeidet jede Geräuschbelästigung
- O Attraktives Design
- O Mit Eiswürfelschale
- O Kühlung bis zu 30 °C unter Umgebungstemperatur
- O Elegantes Aluminiumgehäuse
- O Dreistufige Regulierung der Flamme im gasbetriebenen Modus
- O Modelle in den Farben silber/schwarz



MERKMALE

BETRIEB MIT 12/230 V ODER GAS

Die Kühlbox kann an 12 V DC, 230 V AC oder mit Gas betrieben werden



ROBUSTES GEHÄUSE

Stabile Ausführung mit praktischen Details



ELEGANTES DESIGN

Hochwertige Oberfläche mit attraktiver Optik



INKLUSIVE EISWÜRFELSCHALE

Mit der mitgelieferten Eiswürfelschale können Sie selbst nach Bedarf Eiswürfel machen









BEZEICHNUNG	ACX3 30 / 50 MBAR	ACX3 30 / 30 MBAR	ACX3 40 / 50 MBAR	ACX3 40 / 30 MBAR	ACX3* 40G
NUTZINHALT (L)	33	33	41	41	41
MASSE (BXHXTCM)	50,0 x 44,2 x 42,0	50,0 x 44,2 x 42,0	50,0 x 44,2 x 48,5	50,0 x 44,2 x 48,5	50,0 x 44,2 x 48,5
GEWICHT (KG)	14	14	16	16	16
ARTNR.	9943934	9943935	9943936	9943937	9943938
PREIS	349,00	348,75	373,75	373,75	411,25

KÜHLBOX ECOCOOL SLATE

Der nach EEI klassifizierte Eco-Cooler nutzt modernste Energiespartechnologie.

ECOCOOL SLATE VORTEILE

- O Modernste Energiespartechnologie
- O PU-Isolierung für optimale Leistung
- O Verborgener und geschützter Kabeleingang
- Klappgriff
- O Kühl- und Warmhaltefunktion
- O Geteilter Deckel (35 l)
- O Für 2-l-Flaschen geeignet
- $\bigcirc \ \, \mathsf{Als}\,\mathsf{Trennwand}\,\mathsf{verwendbares}\,\mathsf{K}\ddot{\mathsf{u}}\mathsf{hlelement}$
- O Optimale Lüftungsleistung
- O Energiesparend
- O Kühlt auf 18-25 °C unter der Aussentemperatur herunter
- O Kann für 12V und 230V verwendet werden
- O 12-Volt-Kabel, 200 cm lang, und 230-Volt-Kabel, 180cm lang
- O Zwei Funktionen ECOcool/max.
- O Aufbewahrungsfach besteht aus einem Material mit antimikrobieller Wirkung
- O 230-V-Adapter und Kabel für Stecker aus der EU und Grossbritannien im Lieferumfang enthalten











BEZEICHNUNG

NUTZINHALT (L)

MASSE (BXHXTCM)

GEWICHT (KG)

FARBE

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE

ART.-NR

PRFIS

ECOCOOL SLATE 24

24

arau F

9956777

144,00

ECOCOOL SLATE 35

35

41 x 44 x 28 52 x 43 x 32

arau

F

9956776 225,00





KÜHLBOX TROPICOOL

Bei Bedarf kann man den komfortablen Geräten auch warme Speisen anvertrauen. Ist die Heizfunktion aktiviert, liefern sie Temperaturen bis zu +65°C.

TCX SPEZIALELEKTRONIK MIT SOFTTOUCH-BEDIENPANELE

- O 7-stufige Temperaturregelung im Heiz- und Kühlbetrieb
- O LED-Temperaturanzeige
- O Modelle in den Farben hellgrau/dunkelgrau
- O Memoru-Funktion speichert letzte Einstellung
- O Folientastatur schützt Elektronik vor Staub und Feuchtigkeit
- O Intelligente Energiesparschaltung
- O TCX-Spezialelektronik mit neuem Softtouch-Bedienpanel
- O Kühlung bis 27 °C unter Umgebungstemperatur! (TC 07 bis 25 °C), Heizen bis +65 °
- O 12/24/230-Volt-Anschluss serienmässig mit Vorrangschaltung für Netzbetrieb (TC07 12/230V)



BEZEICHNUNG NUTZINHALT (L) MASSE (BXHXTCM) GEWICHT (KG) ENERGIEEFFIZIENZKLASSE ART.-NR. PREIS

TCX 14 TCX 21 TCX 35 14 20 33 45,0 x 32,8 x 30,3 45,0 x 42,0 x 30,3 55,0 x 46,0 x 37,6 5,8 7,3 10,6 E 2 E 2 Fâ 9954681 9954682 9954683 269,00 294,00 374,00

KÜHLBOXEN move on 17

EXTREM KOMPAKTE BAUFORMEN – KOMPRESSORTECHNIK "LIGHT"



Tragbare Kompressorkühl- und -gefrierbox

01-03 | KOMPRESSORKÜHLBOX CFF

Dometics neue Reihe überzeugt durch ansprechendes Design und bietet eines der besten Preis-Leistungs-Verhältnisse aller Dometic Kühlboxen.

IHR VORTEIL

- O Beidseitig zu öffnender Deckel
- O Optimierter Stauraum mit einer einzelnen Kühlzone entweder für Kühlen oder Gefrieren
- O Hervorragende Isolierung für hohe Kühlleistung und Energieeffizienz

BEZEICHNUNG NUTZINHALT (L) MASSE (BXHXTCM) **GEWICHT (KG)**

ENERGIEEFFIZIENKLASSE

ART.-NR.

PRFIS

01 | CFF 20 21

66 x 43 x 28.3 10.5



9943939

719,00

- O Kühlleistung unter Umgebungstemperatur ca. +20°C bis -18°C (bis +32°C Umgebungstemperatur)
- O Anschlüsse 12 / 24 V DC 220-240 V AC
- O Farbe hellgrau / dunkelgrau

02 | CFF 35 03 | CFF 45 45

71.5 x 40.7 x 39.8 17

71.5 x 47.5 x 39.8 19 å C

â D 9943951

9943949

911,00

983,00



^> DOMETIC















04 | KOMPRESSORKÜHLBOX COOLFREEZE CF

Diese leichte Kompressor-Kühlboxe ist die perfekte "Nischenlösungen". Ausgestattet mit Schultergurt, Tragebügel oder -griffen.

IHR VORTEIL

- O Extrem kompakte Bauform
- O Noch leichter
- O Kühlbereich bis -18°C
- O Spezialelektronik mit digitaler Temperaturanzeige
- O 3-stufiger Batteriewächter
- O Digitales Display

(bis +32°C Umgebungstemperatur) O Anschlüsse 12 / 24 V DC

+20°C bis -18°C

O Kühlleistung unter Umge-

bungstemperatur ca.

100-240 V AC

O Farbe hellgrau / dunkelgrau

REZEICHNUNG **NUTZINHALT (L)** MASSE (BXHXTCM) **GEWICHT (KG) ENERGIEEFFIZIENKLASSE**

ART.-NR

PREIS

04 | CF 11 10,5

54,0 x 35,8 x 23,5

8.5 å B















MT45F-V

MERKMALE



Neuer versperrbarer Edelstahlverschluss



Verstärkter Eckschutz



Digitale Temperaturregelung inkl. Batteriewächter



Verstärkte Handgriffe



Außergewöhnliche Technik macht sich einfach bezahlt! Die neueste Generation der ENGEL-Schwingkompressoren ist noch leiser, noch effizienter. Der ENGEL-Kompressor ist der Einzige am Markt, der ausschließlich für den mobilen Einsatz entwickelt wurde.

06-07 | KOMPRESSORKÜHLBOX VORTEILE

MT35F-V

- O Extrem niedriger Stromverbrauch (32 W)
- O Hält 30% länger an gleicher Stromquelle als vergleichbare Geräte
- O Kein erhöhter Anlaufstrom beim Einschalten
- O Kein erhöhter Stromverbrauch selbst bei extremsten Außentemperaturen und Einsätzen
- O Maximaler Temperaturabfall zwischen den Ein/Aus Zyklen von 1 - 2 Grad (unabhängig von der Außentemperatur)
- O Besonders geeignet für den Einsatz im medizinischen-, pharmazeutischen Bereich und Labor
- O Legendäre Lebensdauer bis zu 30 Jahre und länger
- O Besonders geeignet für den Solarbetrieb
- O 100% wartungsfrei
- O PU-Isolierung FCKW/FKW-frei
- O Einfache Reinigung durch glatte Oberflächen
- O Unempfindlich bei Erschütterungen, Schlägen und in Schräglage
- O 1/3 mehr Inhalt durch außerhalb des Kühlfaches angebrachten Kühlaggregates
- O Volle Funktion auch bei Außentemperaturen von 50 Grad und höher
- O mit sparsamer LED Beleuchtung für den Innenraum

22

BEZEICHNUNG NUTZINHALT (L) **ANSCHLÜSSE** MASSE (BXHXTCM) GEWICHT (KG) FARBE KÜHLLEISTUNG UNTER UMGE-

BUNGSTEMPERATUR CA. (°C)

ENERGIEEFFIZIENKLASSE

ART.-NR. PRFIS

06 | MT35F-V

32 12/24V/230V 64,7 x 40,8 x 36,4

anthrazit +10°C bis -18°C (bis +32°C Umgebungstemperatur)

Fâ

1.134,00

9943946

anthrazit +10°C bis -18°C (bis +32°C Umgebungstemperatur) Få

07 | MT45F-V

12/24V/230V

64,7 x 50,8 x 36,4

40

24



9943947 1.194,00

KÜHLBOXEN move on 19

DOMETIC CFX3

Mit der Dometic CFX3 bekommen Ihre Outdoor-Abenteuer eine ganz neue Qualität. Geniessen Sie jederzeit frische Lebensmittel und gut gekühlte Getränke! Die marktführende VMSO3 Kühltechnik von Dometic macht's möglich.

CFX3 VORTEILE

- CFX3 Smartphone-App f
 ür die Temperaturregelung per Bluetooth oder WLAN sowie f
 ür die Aufzeichnung der Leistungsdaten
- Leistungsstarker, drehzahlgeregelter VMSO3 Kompressor für Kühlung bis –22°C bei optimalem Stromverbrauch
- Robuste aber leichte Konstruktion, mit Kanten-Schutzrahmen und vollisoliertem Deckel mit Aluminiumscharnieren
- O Integriertes TFT-Bedienfeld zeigt den Betriebszustand an
- Inklusive herausnehmbarer Drahtkörbe mit Trenngittern für die optimale Innenaufteilung (alle ausser CFX3 35)
- O Luftschallemission (dB) 44-51
- O Farbe schwarz, grau

NEU DOMETIC CFX3 DER NEUE MASSSTAB IN DER KOMPRESSORKÜHLUNG

- O Zwei Kühlfächer mit separat einstellbarer Temperatur
- Integrierter Eiswürfelbereiter für die Herstellung von Eiswürfeln innerhalb weniger Stunden (nur 55IM)
- O Schutzklasse IP44, Farbdisplay IP64



MERKMALE

EFFIZIENTER STROM-VERBRAUCH

Optimierte VMSO3 Kompressorkühltechnologie



LEICHT ZU TRAGEN

Stabile Tragegriffe aus Aluminium



BENUTZERFREUNDLICHE SCHNITTSTELLE

Schicke, glänzende TFT-LCD-Benutzerschnittstelle zeigt Betriebszustand an



PRAKTISCHE CFX3-APP

Temperatursteuerung und Funktionsüberwachung mit CFX3-App



ROBUSTE KONSTRUKTION

Schutzrahmen verhindern Beschädigungen



FLEXIBLE STROM-VERSORGUNG

Mit Gleichstrom oder Wechselstrom





BEZEICHNUNG	
NUTZINHALT (L)	
LUFTSCHALLEMISSION (D	в)
MASSE (BXHXTCM)	
GEWICHT	
ENERGIEVERBRAUCH (AF	I/H)*
TEMPERATURBEREICH	
ENERGIEEFFIZIENKLASSE	
ARTNR.	
PREIS	

BEZEICHNUNG	١,٠
NUTZINHALT (L)	2
LUFTSCHALLEMISSION (DB)	4
MASSE (BXHXTCM)	5
GEWICHT	1
ENERGIEVERBRAUCH (AH/H)*	(
TEMPERATURBEREICH	-
ENERGIEEFFIZIENKLASSE	<
ARTNR.	9
PP=10	

CFX3 25 CFX3 35 CFX3 45 23 32 40 46 44 47 56,9x34,2x42 39,8 x 40,7 x 69,4 39,8 x 47,6 x 69,4 12,7kg 18,7kg 16,9kg 0,47 /0,92 0,47 / 0,98 0,49 / 1,03

-20°C bis +20°C -20°C bis +20°C -20°C bis +20°C C CA CA

9955988 9943933 9955977 899,00 959,00 1.019,00

^{*12} Volt bei +20 Grad / +32 Grad und Innentemperatur von +4 Grad











BEZEICHNUNG	CFX3 55	CFX3 55IM
NUTZINHALT (L)	48	46
LUFTSCHALLEMISSION (DB)	47	48
MASSE (BXHXTCM)	72 x 48 x 45,5	72 x 48 x 45,5
GEWICHT	20,4kg	21,3kg
ENERGIEVERBRAUCH (AH/H)*	0,56/1,10	0,59 / 1,11
TEMPERATURBEREICH	-20°C bis +20°C	-20°C bis +20°C
ENERGIEEFFIZIENKLASSE	C f	CA
ARTNR.	9955989	9955992
PREIS	1.139,00	1.259,00

^{*12} Volt bei +20 Grad / +32 Grad und Innentemperatur von +4 Grad











Ich schau TV-auch beim Camping!



Für eine gute TV-Qualität müssen Fernseher und Antenne zueinander passen.




Für diejenigen, die auch auf Reisen und während des Camping-Urlaubs nicht auf den Genuss des heimischen TV-Programms verzichten wollen, um z.B. abends die Nachrichten oder die Lieblingsserie oder gar das Sport-Grossereignis im Sommer nicht zu verpassen, steht eine grosse Auswahl an verschiedenen Sat-Anlagen, Antennen und TV-Geräten für das mobile Reisen zur Verfügung.

Beste TV-Qualität beim Camping

Um bei der Anschaffung bzw. beim Fernsehen auf Reisen nicht in die Röhre zu gucken, sollte man sich für die Auswahl der passenden TV- und Sat-Anlage einen Überblick über die verschiedenen Systeme, ihre Funktionen, Einsatzgebiete und Preise machen. Der beste Fernseher ist völlig zwecklos, wenn man nicht die passende Antenne dazu hat und die beste Antenne nützt ebenso wenig, wenn nicht das passende TV-Gerät im Reisemobil oder Caravan bereitsteht.

Welche Komponenten benötige ich für den mobilen TV Empfang?

- Satelliten Anlage (manuell oder automatisch) oder DVB-T2 Antenne
- O Receiver und Fernsehgerät oder
- O Fernsehgerät mit eingebautem Receiver bzw. "Triple Tuner"



Begriffserklärung

AUTO-SKEW

Kleiner Elektromotor, der automatisch die Justierung des LNB vornimmt und die Schüssel ausrichtet

DVB-T2

Digital Video Broadcasting
- Terrestrial, 2. Generation:
Erdgebundenes Antennenfernsehen durch digitale
Videoüberträgung

LNB

"Low Noise Block" = der so genannte Empfangsblock

TRIPLE TUNER

Ermöglicht TV-Empfang aus drei Quellen: Sat-Anlage, DVB-T Antenne oder Kabelfernsehen

move on TV-SAT 23



Satellit oder DVB-T2?

DVB-T2

Mit einer DVB-T2 Antenne ist die Signalübertragung zwardigital, aberdie Empfangsqualitätje nach Standort sehr unterschiedlich und die Programmvielfalt regional begrenzt. Im Ausland werden Sie mit einer DVB-T2 Antenne auch nur die Sender des Reiselandes in Landessprache empfangen.

→ Eine DVB-T2 Anlage ist in der Anschaffung günstig und schnell installiert. Wer hauptsächlich im deutschsprachigen Raum unterwegs ist, fährt bzw. guckt mit DVB-T2 genau richtig.


Satellit

Mit einer Satelliten-Anlage kann je nach Grösse und Art des Spiegels und je nachdem welcher Satellit angesteuert wird, deutsches TV- und Radio-Programm vom Nordkap bis Nordafrika und von Portugal bis in den Nahen Osten empfangen werden. Auch Internetempfang ist mit vielen Anlagen möglich.


→ Die Installation einer Sat-Anlage für das Wohnmobil oder den Caravan ist zwar etwas aufwendiger und teurer, aber besonders für Reisen ins Ausland und bei Wertlegen auf Übertragungsqualität und Sendervielfalt die bessere Wahl.

Empfangsgebiete und Reichweiten


Um deutsches TV-Programm auf Reisen zu empfangen, kommen die Satelliten "Astra 1" und "Eutelsat Hotbird" in Frage. Neben der Form der Antenne (Flach, Parabol oder Kuppel) und der Qualität des LNB kann man verallgemeinert festhalten: Je grösser der Spiegel, desto grösser auch die Empfangsreichweite und –qualität.



54X54CM SPIEGEL FLACH



65CM SPIEGEL PARABOL



85CM SPIEGEL PARABOL





HOTBIRD

Welche Antenne darf es sein? Rund, flach oder mit Haube? Bei der Kaufentscheidung sollte die Form der Antenne beachtet werden und zum Fahrzeug passen.

Vor- und Nachteile der Antennenformen



Flachantennen

VORTEILE

- Wenig Platzbedarf: Geringer
 Durchmesser, flache Aufbauhöhe und kleiner Schwenkradius
- Geringe Anfälligkeit bei (Fahrt-)Wind
- O Beständig bei Regen, Schnee und Eis

NACHTEILE

- Geringere Empfangsreichweite (besonders in Nord- und Südeuropa)
- Nur wenige Modelle mit Auto-Skew
- → Geeignet für Kastenwagen, Touren in Zentraleuropa



Parabolantennen

VORTEILE

- O Höchste Empfangsreichweite
- Auch "Twin-LNBs" möglich für Anschluss von zwei Receivern

NACHTEILE

- O Hoher Platzbedarf auf dem Fahrzeugdach (Fläche)
- Sehr windanfällig (im Stand und bei der Fahrt) durch grosse Fläche
- O Evtl. Empfangsschwierigkeiten bei schlechter Witterung
- → Geeignet für Wohnmobile, Caravans, Fernreisende



Dom-/Kuppelantennen

VORTEILE

- Empfang auch während der Fahrt möglich
- O Witterungsgeschützt
- Technik / Hardware sind geschützt unter der Kuppel
- Guter Empfang bei schlechter Witterung

NACHTEILE

- O Hoher Platzbedarf auf dem Fahrzeugdach (Höhe)
- O Kann nicht eingefahren werden
- Empfangsreichweite geringer als bei Parabolantennen, da kleiner Spiegel unter der Haube
- → Geeignet für Wohnmobile, Reisen in Zentraleuropa, auch oft in Reisebussen genutzt

move on TV-SAT 25

Manuelle Sat-Anlagen

VORTEILE

- O Sehr preisgünstig
- O Geringes Gewicht

NACHTEILE

- O Manuelle Ausrichtung
- Ausrichtung kostet Zeit (und meist auch Nerven)
- Muss bei jedem Standortwechsel neu ausgerichtet werden
- → Geeignet für seltene Standortwechsel (z.B. feststehende Caravans / Dauercamper) und seltenes Fernsehen

Mobile Sat-Anlagen

VORTEILE

- Alle Antennentypen auch als mobile Ausführung erhältlich
- Flexibler Einsatz, freie Platzierung neben dem Fahrzeug
- O Kompakte Bauweise
- Günstiger, da keine Dachmontage nötig

NACHTEILE

- O Manueller Aufbau
- Diebstahlgefahr
- Platzbedarf (allerdings nur bei Transport)

Vollautomatische Sat-Anlagen

VORTEILE

- O Sehr komfortabel
- Voll automatische Ausrichtung und Satellitensuche
- O Optimale Ausrichtung
- O Bester Empfang
- O Bild auf Knopfdruck

NACHTEILE

- O Hohe Anschaffungskosten
- Je nach Anlage grösserer
 Platzbedarf auf dem Dach oder im Fahrzeug
- → Geeignet für häufige Standortwechsel und regelmässiges Fernsehen, ausserdem kann man zwischen fest installierten und mobilen Anlagen wählen

Fest installierte Sat-Anlagen

VORTEILE

- O Schnell einsatzbereit
- O Nur einmalige Montage

NACHTEILE

- O Fahrzeughöhe
- Empfang vom Stellplatz abhängig

Darf es alles auf einmal sein?

Wer ein Maximum an Komfort beim mobilen TV-Erlebnis möchte, sollte sich den Kauf einer automatischen Sat-Anlage als Komplettsystem überlegen. Die Sets aus Antenne, TV-Gerät und Receiver sind im Paket sogar oft etwas günstiger und zudem perfekt aufeinander abgestimmt, so dass z.B. die Steuerung der gesamten Anlage direkt über den Fernseher und die Auswahl des Satelliten sogar automatisch erfolgt.

Um auch beim Camping oder auf Reisen die von Daheim gewohnte TV-Qualität zu geniessen, sollte der Fernseher im Reisemobil gewisse Anforderungen erfüllen: Kompaktheit, Stabilität, Stromverbrauch, Witterungsbeständigkeit, Spannungsschwankungen und natürlich auch Bild- und Tonqualität sind Details, die auf die man Wert legen sollte, die aber auch den Preis im Vergleich mit dem Gerät im heimischen Wohnzimmer höher erscheinen lassen.

Die Auswahldes TV-Geräts

- O Stromverbrauch ist auf Reisen immer ein wichtiges Kriterium, besonders, wenn man auch beim autarken Campen Fernsehen schauen möchte. Campingfernseher verbrauchen in der Regel weniger Energie als herkömmliche Modelle.
- Ein An-/Aus-Knopf ist ein wichtiges Ausstattungsmerkmal, da sich der Verbrauch der TV-Geräte auch im Standby-Modus - vor allem bei längeren Standzeiten -spürbar machen wird.
- O Spannungsschwankungen dürfen kein Problem für das TV-Gerät sein, da es im Campingfahrzeug oft zu Spannungsspitzen (durch andere Geräte) im 12-Volt-Betrieb kommt.
- O Stabilität und ein Schutz vor Erschütterungen sind weitere wichtige Kriterien für einen Campingfernseher. Die verschiedenen Hersteller verbauen z.B. spezielle Metallwannen, um darauf die Elektronik besonders sicher zu verschrauben. Und trotz verstärkter Wandhalterungen sollte man die Geräte während der Fahrt abnehmen und sicher verstauen.
- Auch auf Temperaturund Witterungsbeständigkeit sollte geachtet werden, da es im Campingfahrzeug oft zu hohen Temperaturschwankungen kommt und sich häufig Kondenswasser bildet. Damit die Elektronik nicht beschädigt wird, sind anfällige

- Bauteile im Gehäuse oft mit einem wasserabweisenden Lack überzogen.
- O Auch bei der Ausstattung der Geräte gibt es Unterschiede: Viele Geräte haben mittlerweile einen eingebauten Receiver oder Tuner. Ein integrierter DVD-Player, Bluetooth-Fähigkeit oder eine eingebaute Festplatte sind weitere Ausstattungsdetails, die sehr nützlich sind, aber auch den Preisaufschlag für Campingfernseher erklären.
- Zu guter Letzt ist natürlich die Bild- und Tonqualität ein ausschlaggebendes Kaufkriterium.
 Während mittlerweile fast alle Campingfernseher über eine

Full-HD-Auflösung verfügen, ist es besonders der Blickwinkel, der über die Qualität des Fernsehbildes entscheidet. Da man im Wohnmobil oder Caravan meist nicht so zentral vor dem Gerät sitzen kann wie daheim auf der Couch und meistens etwas seitlich und auch unterhalb davon sitzt, sollte man hier genau auf die Angaben des Herstellers achten. Der Blickwinkel sollte im besten Fall 89 Grad auf jeder Seite, also 178 Grad horizontal und 178 Grad vertikal betragen.



MOVE ON TV-SAT 27



ES GIBT ZWEI BEDIENVARIANTEN





VISION





Die Vision Variante eignet sich für Kunden, die bereits einen Receiver bzw. ein TV-Gerät mit integriertem Receiver haben. Die Bedienung der Satellitenanlage erfolgt über ein angeschlossenes Bedienteil.

PREMIUM





APP

Wünschen Sie eine Komplettausstattung aus einer Hand, sind Sie mit der Premium-Variante bestens beraten. Dieses erstklassige System ermöglicht Ihnen, alle Geräte mit nur einer Fernbedienung einfach und komfortabel zu steuern.

STEUERUNG PER APP

Ganz besonders nutzerfreundlich lassen sich alle mobilen Satellitenanlagen von ten Haaft mit

der dazugehörigen App bedienen. Sämtliche Funktionen wie das Einund Ausfahren oder das Anhalten der Antenne stehen Ihnen hier ebenso zur Verfügung wie die Möglichkeit, unzählige Einstellungen ganz einfach mit dem Smartphone anzupassen, Informationen abzurufen oder mögliche Fehlermeldungen auszulesen.

Ein wesentlicher Vorteil der ten Haaft® App ist die automatische Updatefunktion der Anlagensoftware. Falls technische Änderungen an den Systemen vorgenommen werden, erhalten Sie automatisch eine Benachrichtigung auf Ihr Smartphone und können das

Update eigenständig per WLAN auf die Steuereinheit der Satellitenanlage aufspielen. So bleibt störungs- und unterbrechungsfreier Fernsehgenuss auch unterwegs garantiert. Neben vielen weiteren


Menüpunkten sind zwei Bereiche besonders praktische Helfer: Unter "Info" können Sie wichtige

Daten wie z.B. die Fahrzeugspannung auslesen, die an der Feature Box bzw. an der Command Unit anliegt. Wenn diese nicht ausreicht, funktioniert die Anlage nicht und die Fehlerquelle ist mit einem Blick identifiziert.

Falls Sie hier nicht fündig werden, erhalten Sie im Menüpunkt "Fehlermeldungen" entsprechende Informationen und können sich mit den ausgelesenen Daten an den technischen Kundendienst von ten Haaft wenden. Anhand des Fehlercodes finden Ihre fachkundigen Ansprechpartner/innen in aller Regel schnell eine Lösung, damit Sie sich ohne Verzögerungen wieder Ihren

Lieblingssendungen widmen können.

Mit einer Satellitenanlage von ten Haaft sind Sie immer Up to date!



MOVE ON TV-SAT 29



OYSTER V SERIE

Es sind gleich mehrere bahnbrechende Innovationen, welche die Oyster® 7 auszeichnen. Ein neues Kapitel in der Geschichte mobiler Antennen-Technologie wird aufgeschlagen. Gehen Sie auf Empfang!

KEY-FEATURES

(Technische Änderungen vorbehalten.)

- O Ein-Kabel-Technik
- O App Bedienung
- O Automatische Updates via App
- GPS, 3D-Kompass, Neigungssensor f
 ür vollautomatische Ausrichtung und Satellitenfindung
- O 85cm Antennenspiegel für Reichweiter pur
- O Selbstständiges Einfahren beim Fahrzeugstart
- O Automatischer Satellitenwechsel
- O Hochwertige Verarbeitung von robusten Materialien
- O QM-zertifizierter Hersteller nach ISO 9001
- O 3 Jahre Hersteller-Garantie und zuverlässiger Service
- O Anschlussspannung (Bordspannung) 12V/24V
- O Typgenehmigung (E1) 10R 058566

EMPFANGSBEREICHWEITE OYSTER® V 85


Einige Programme haben eine geringe Reichweite. Für die tatsächliche Reichweite sind ausschliesslich die jeweiliaen Satellitenbetreiber verantworlich.



ASTRA 1



HOTBIRD



O Gewicht Ausseneinheit: ca. 11kg

O Gewicht Montagematerial und Zubehör: ca. 3kg

SKEW-FUNKTION

Automatische Positionierung des LNB zur Reichweitenoptimierung in südwestlichen und südöstlichen Urlaubsregionen in Europa.

TWIN-LNB

Eine komfortable Mehrteilnehmer-Ausstattung für zwei TV-Geräte.

APP BEDIENUNG INKLUSIVE

Oyster[®]

DREHKOPFTECHNIK

Nur der Kopf dreht, der Antennenkörper ist fixiert.

VORTEILE:

- → reduzierter Stromverbrauch
- → weniger Platzbedarf
- → geringere mechanische Belastung



NICHT SUCHEN - FINDEN!

GPS bestimmt den Standort, der 3D-Kompass stellt fest, in welche Richtung das Fahrzeug (und damit die Antenne) zeigt, der Neigungssensor identifiziert eine evtl. Schieflage des Fahrzeuges. Das System richtet sich zielgerecht auf den Satelliten aus.

→ GPS und Neigungssensor, diese Kombination ist entscheidend.



OYSTER V VISION



Die Vision Variante eignet sich für Kunden, die bereits einen Receiver bzw. ein TV-Gerät mit integriertem Receiver haben. Die Bedienung der Satellitenanlage erfolgt über ein angeschlossenes Bedienteil.

01 | OYSTER V VISION SAT 85 CM

ARTNR.	LNB	SPIEGEL- GRÖSSE	PREIS
9951594	Single	85 cm	2.700,00
9951595	Single Skew	85 cm	3.000,00
9951596	Twin	85 cm	2.879,00
9951597	Twin Skew	85 cm	3.179,00

OYSTER V PREMIUM

Wünschen Sie eine Komplettausstattung aus einer Hand, sind Sie mit der Premium- Variante bestens beraten. Dieses erstklassige System ermöglicht Ihnen, alle Geräte mit nur einer Fernbedienung einfach und komfortabel zu steuern.



02 | OYSTER V PREMIUM SAT 85 CM + BASIC TV

Angaben zu den Energieeffizienzklassen der Fernseher siehe Seite unten. SPIEGEL-

ARTNR.	LNB	GRÖSSE	TV	PREIS
9955317	Single	85 cm	19"	3.251,00
9955318	Single	85 cm	21,5"	3.299,00
9955319	Single	85 cm	24"	3.359,00
9957371	Single	85 cm	27"	3.467,00
9955322	Single	85 cm	32"	3.515,00
9955323	Single Skew	85 cm	19"	3.551,00
9955324	Single Skew	85 cm	21,5"	3.599,00
9955325	Single Skew	85 cm	24"	3.659,00
9957376	Single Skew	85 cm	27"	3.767,00
9955326	Single Skew	85 cm	32"	3.815,00
9955327	Twin	85 cm	19"	3.430,00
9955328	Twin	85 cm	21,5"	3.478,00
9955329	Twin	85 cm	24"	3.538,00
9957381	Twin	85 cm	27"	3.646,00
9955331	Twin	85 cm	32"	3.694,00
9955332	Twin Skew	85 cm	19"	3.730,00
9955333	Twin Skew	85 cm	21,5"	3.778,00
9955334	Twin Skew	85 cm	24"	3.838,00
9957386	Twin Skew	85 cm	27"	3.946,00
9955335	Twin Skew	85 cm	32"	3.994,00



03 | OYSTER V PREMIUM SAT 85 CM + SMART TV

Angaben zu den Energieeffizienzklassen der Fernseher siehe Seite unten.

ARTNR.	LNB	SPIEGEL- GRÖSSE	TV	PREIS
9957368	Single	85 cm	19"	3.347,00
9957369	Single	85 cm	21,5"	3.407,00
9957370	Single	85 cm	24"	3.467,00
9957372	Single	85 cm	27"	3.575,00
9957374	Single Skew	85 cm	19"	3.647,00
9957375	Single Skew	85 cm	21,5"	3.707,00
9957373	Single Skew	85 cm	24"	3.767,00
9957377	Single Skew	85 cm	27"	3.875,00
9957378	Twin	85 cm	19"	3.526,00
9957379	Twin	85 cm	21,5"	3.586,00
9957380	Twin	85 cm	24"	3.646,00
9957382	Twin	85 cm	27"	3.754,00
9957383	Twin Skew	85 cm	19"	3.826,00
9957384	Twin Skew	85 cm	21,5"	3.886,00
9957385	Twin Skew	85 cm	24"	3.946,00
9957387	Twin Skew	85 cm	27"	4.054,00

Weitere Details zu den TV Geräten Basic und Smart finden Sie auf Seite 46-47.

BASIC TV Ouster 19' Oyster 21,5" Ouster 27" Oyster 32"

Oyster 24"



SMART TV

Ouster 19" Oyster 21,5" Ouster 27"





move on 31 **TV-SAT**



- O Gewicht Außeneinheit: ca. 12 kg
- \odot Gewicht Montagematerial und Zubehör: ca. 3 kg

OYSTER SERIE


Die Oyster® – der Klassiker! Mit dieser Antenne genießen Sie TV-und Radioempfang in Europa, Nordafrika und dem Nahen Osten. Reichweitenstärke und brillante Bildschärfe in Verbindung mit digitaler Satellitenfindung ermöglichen auch auf den Kanarischen Inseln oder in Griechenland optimalen Empfang zahlreicher deutscher Programme.

KEY-FEATURES


(Technische Änderungen vorbehalten.)

- O App Bedienung
- O Automatische Updates via App
- O 65 oder 85 cm Antennenspiegel für Reichweite pur
- O Vollautomatische Ausrichtung und Satellitenfindung
- O Selbstständiges Einfahren beim Fahrzeugstart
- O Automatischer Satellitenwechsel
- O Hochwertige Verarbeitung von robusten Materialien
- O QM-zertifizierter Hersteller nach ISO 9001
- O 3 Jahre Hersteller-Garantie und zuverlässiger Service
- O Anschlussspannung (Bordspannung) 12 V / 24 V
- O Typgenehmigung (E1) 10R 058881

EMPFANGSBEREICHWEITE OYSTER® V 65



EMPFANGSBEREICHWEITE OYSTER® V 85



Einige Programme haben eine geringe Reichweite. Für die tatsächliche Reichweite sind ausschließlich die jeweiligen Satellitenbetreiber verantworlich.



ASTRA 1



HOTBIRD

SKEW-FUNKTION

Automatische Positionierung des LNB zur Reichweitenoptimierung in südwestlichen und südöstlichen Urlaubsregionen in Europa.

TWIN-LNB

Eine komfortable Mehrteilnehmer-Ausstattung für zwei TV-Geräte.

DREHKOPFTECHNIK

Nur der Kopf dreht, der Antennenkörper ist fixiert.

VORTEILE:

- → reduzierter Stromverbrauch
- → weniger Platzbedarf
- → geringere mechanische Belastung



ZUBEHÖR

SPANNUNGSWANDLER 230 V AUF 12 V (7 - 9 A)

speziell für Einbausituationen bei denen keine stabile 12 V Versorgung vorhanden ist.

Nr. 9939040

187,00



APP BEDIENUNG INKLUSIVE



OYSTER VISION









1 *[*

Made in

Die Vision Variante eignet sich für Kunden, die bereits einen Receiver bzw. ein TV-Gerät mit integriertem Receiver haben. Die Bedienung der Satellitenanlage erfolgt über ein angeschlossenes Bedienteil.

01 | OYSTER VISION 65 CM

ARTNR.	LNB	GRÖSSE	PREIS
9941820	Single	65 cm	2.112,00
9941606	Single Skew	65 cm	2.388,00
9998308	Twin	65 cm	2.274,00
9941608	Twin Skew	65 cm	2.592.00

OYSTER VISION 85 CM

ARTNR.	LNB	GRÖSSE	PREIS
9941821	Single	85 cm	2.220,00
9941607	Single Skew	85 cm	2.520,00
9995422	Twin	85 cm	2.394,00
9941609	Twin Skew	85 cm	2.699,00

OYSTER PREMIUM

Wünschen Sie eine Komplettausstattung aus einer Hand, sind Sie mit der Premium-Variante bestens beraten. Dieses erstklassige System ermöglicht Ihnen, alle Geräte mit nur einer Fernbedienung einfach und komfortabel zu steuern.



02 | OYSTER V PREMIUM SAT 65 CM + BASIC TV

 $Angaben\,zu\,den\,Energieeffizienzklassen\,der\,Fernseher\,siehe\,Seite\,unten.$

ARTNR.	LNB	SPIEGEL- GRÖSSE	TV	PREIS
9955349	Single	65 cm	19"	2.663,00
9955351	Single	65 cm	21,5"	2.711,00
9955353	Single Skew	65 cm	19"	2.939,00
9955354	Single Skew	65 cm	21,5"	2.987,00

03 | OYSTER V PREMIUM SAT 85 CM + BASIC TV

Angaben zu den Energieeffizienzklassen der Fernseher siehe Seite unten.

ARTNR.	LNB	SPIEGEL- GRÖSSE	TV	PREIS
9955355	Single	85 cm	19"	2.771,00
9955356	Single	85 cm	21,5"	2.819,00
9955357	Single	85 cm	24"	2.879,00
9956991	Single	85 cm	27"	2.987,00
9955358	Single	85 cm	32 "	3.035,00
9955359	Single Skew	85 cm	19"	3.071,00
9955361	Single Skew	85 cm	21,5"	3.119,00
9955363	Single Skew	85 cm	24"	3.179,00
9956996	Single Skew	85 cm	27"	3.287,00
9955364	Single Skew	85 cm	32"	3.335,00
9955365	Twin	85 cm	19"	2.945,00
9955366	Twin	85 cm	21,5"	2.993,00
9955367	Twin	85 cm	24"	3.053,00
9956999	Twin	85 cm	27"	3.161,00
9955368	Twin	85 cm	32"	3.209,00
9955369	Twin Skew	85 cm	19"	3.250,00
9955371	Twin Skew	85 cm	21,5"	3.298,00
9955372	Twin Skew	85 cm	24"	3.358,00
9957342	Twin Skew	85 cm	27"	3.466,00
9955373	Twin Skew	85 cm	32"	3.514,00



04 | OYSTER V PREMIUM SAT 65 CM + SMART TV

Angaben zu den Energieeffizienzklassen der Fernseher siehe Seite unten.

ARTNR.	LNB	SPIEGEL- GRÖSSE	TV	PREIS
9956983	Single	65 cm	19"	2.759,00
9956982	Single	65 cm	21,5"	2.819,00
9956984	Single Skew	65 cm	19"	3.035,00
9956985	Single Skew	65 cm	21,5"	3.095,00

05 | OYSTER V PREMIUM SAT 85 CM + SMART TV

Angaben zu den Energieeffizienzklassen der Fernseher siehe Seite unten.

ARTNR.	LNB	SPIEGEL- GRÖSSE	TV	PREIS
9956992	Single	85 cm	19"	2.867,00
9956993	Single	85 cm	21,5"	2.923,00
9956989	Single	85 cm	24"	2.987,00
9956994	Single	85 cm	27"	3.095,00
9956997	Single Skew	85 cm	19"	3.167,00
9956998	Single Skew	85 cm	21,5"	3.227,00
9956995	Single Skew	85 cm	24"	3.287,00
9956988	Single Skew	85 cm	27"	3.395,00
9957347	Twin	85 cm	19"	3.041,00
9956986	Twin	85 cm	21,5"	3.101,00
9957346	Twin	85 cm	24"	3.161,00
9956987	Twin	85 cm	27"	3.269,00
9957343	Twin Skew	85 cm	19"	3.346,00
9957344	Twin Skew	85 cm	21,5"	3.406,00
9957345	Twin Skew	85 cm	24"	3.466,00
9957348	Twin Skew	85 cm	27"	3.574,00

Weitere Details zu den TV Geräten Basic und Smart finden Sie auf Seite 46-47.

BASIC TV

Oyster 19" Oyster 21,5" Oyster 27" Oyster 32"



Ouster 24"



SMART TV

Oyster 19" Oyster 21,5" Oyster 27"



Oyster 24



move on TV-SAT 33







AS2 HD

HIGH-END ANLAGEN MIT LEBENSLANGER GARANTIE

ALDEN präsentiert mit der AS HD Serie vollautomatische Satellitenanlagen mit lebenslanger Garantie auf die Dreheinheiten. Die AS-Antennenserie wird den anspruchsvollsten und kritischsten Ansprüchen gerecht. Diese High-End Anlage verbindet Qualität und Funktionalitat mit einfachster Bedienung.

01 | AS2 60 HD

				ANTENNEN	-	
ARTNR.	FARBE	LNB	OPTIONAL	KLASSE	KOMBINATION	PREIS
9983872	Ultrawhite	Single	1, 2, 3	60	S.S.C. HD-Modul	1.979,00
9957600	Platinium	Single	1, 2, 3	60	S.S.C. HD-Modul	1.979,00
9954946	Ultrawhite	Single	1, 2, 3	60	A.I.O. 18,5"	2.519,00
9957601	Platinium	Single	1, 2, 3	60	A.I.O. 18,5"	2.519,00
9926245	Ultrawhite	Single	1, 2, 3	60	A.I.O.22"	2.579,00
9957602	Platinium	Single	1, 2, 3	60	A.I.O.22"	2.579,00
9955751	Ultrawhite	Single	1, 2, 3	60	SMARTWIDE LED TV 19"	2.494,00
9957610	Platinium	Single	1, 2, 3	60	SMARTWIDE LED TV 19"	2.494,00
9955752	Ultrawhite	Single	1, 2, 3	60	SMARTWIDE LED TV 22"	2.554,00
9957607	Platinium	Single	1, 2, 3	60	SMARTWIDE LED TV 22"	2.554,00
9957606	Ultrawhite	Single	1, 2, 3	60	SMARTWIDE LED TV 24"	2.638,00
9957608	Platinium	Single	1, 2, 3	60	SMARTWIDE LED TV 24"	2.638,00

02 | AS2 80 HD

				ANTENNEN	 -	
ARTNR.	FARBE	LNB	OPTIONAL	KLASSE	KOMBINATION	PREIS
9983864	Ultrawhite	Single	1, 2, 3	80	S.S.C. HD-Modul	2.039,00
9957603	Platinium	Single	1,2,3	80	S.S.C. HD-Modul	2.039,00
9954949	Ultrawhite	Single	1, 2, 3	80	A.I.O. 18,5"	2.579,00
9957604	Platinium	Single	1,2,3	80	A.I.O. 18,5"	2.579,00
9954948	Ultrawhite	Single	1, 2, 3	80	A.I.O.22"	2.639,00
9957605	Platinium	Single	1,2,3	80	A.I.O.22"	2.639,00
9955753	Ultrawhite	Single	1, 2, 3	80	SMARTWIDE LED TV 19	2.554,00
9957612	Platinium	Single	1, 2, 3	80	SMARTWIDE LED TV 19	2.554,00
9955754	Ultrawhite	Single	1, 2, 3	80	SMARTWIDE LED TV 22	2.614,00
9957611	Platinium	Single	1, 2, 3	80	SMARTWIDE LED TV 22	2.614,00
9957609	Ultrawhite	Single	1, 2, 3	80	SMARTWIDE LED TV 24	2.698,00
9957613	Platinium	Single	1,2,3	80	SMARTWIDE LED TV 24	2.698,00

Angaben zu den Energieeffizienzklassen der Fernseher siehe rechte Seite unten.

OPTIONAL

TWIN LNB (1)

Alle Satellitenanlagen sind optional auch mit Doppel-LNB lieferbar. Dieser ermöglicht den unabhängigen Einsatz von zwei Receivern, bzw. zwei TV-Geräten.

ARTNR.	LNB	PREIS
9925386	Twin	211.00





AUTO-SKEW/GPS (2)

Das System bietet bestmöglichen Empfang bei Reisen in die Randgebiete der Satelliten-Ausleuchtzonen. Mit der elektronischen LNB-Verstellung wird die Erdkrümmung vollautomatisch ausgeglichen und das Satelliten-Signal weiterhin mit bestmöglichem Pegel empfangen. Das GPS-Signal wird für die Bestimmung des Standorts verwendet. Damit werden die Antennen auch an den Randgebieten optimal ausgerichtet.



AUTO-SKEW/GPS TWIN (3)

Für den unabhängigen Einsatz von zwei Receivern, bzw. zwei TV-Geräten.

ARTNR.	LNB	PREIS
9954972	Auto Skew	436,00
9954973	Auto Skew Twin	499,00

KOMBINATION



S.S.C.® HD-STEUERMODUL

Das Steuermodul ist zu verwenden, wenn der eigene Receiver bzw. das vorhandene TV-Gerät mit Triple-Tuner eingesetzt werden möchte. Die leichte Bedienbarkeit macht die S.S.C.®HD-Steuermodule sehr attraktiv. Die Positionierung erfolgt vollautomatisch.

🔷 Beschreibung Zubehör Seite 51

A.I.O.® EVO HD "ALL-IN-ONE"

Das "All-In-One" System kombiniert ein ALDEN ULTRAWIDE LED TV mit einem Receiver und einem abnehmbaren Steuermodul in einem Gehäuse. Es wird nur eine Fernbedienung für nur ein einziges Bedienmenü benötigt. Das Gerät ist ultraflach und ist unter anderem mit einem integrierten Triple-Tunsowie einem DVD- und einem ISR-Plauer ausgestattet



SAT-TV-PAKET ANTENNE MIT S.S.C.® HD-STEUERMODUL UND SMARTWIDE LED TV

Die perfekt aufeinander abgestimmte ALDEN SAT-TV Kombination lässt sich mit nur einem Tastendruck am S.S.C.® HD-Steuermodul in Betrieb nehmen bzw. ausschalten. Die im Dauerbetrieb sehr geringe Energieaufnahme der Kombination von ab 20 Watt ist rekordverdächtig und ressourcenschonend.

Beschreibung TVs Seite 51

AS4 HD SKEW

Die AS4 ist die wahrscheinlich schnellste, leiseste und stromsparendste Antenne am Markt. Im Wesentlichen unterscheiden sich die beiden AS-Typen (AS2 und AS4) nur in ihrer Drehgeschwindigkeit. Die AS4 HD 60 / 80 ist serienmässig mit dem neuen ALDEN Auto SKEW / GPS System für noch grösser Empfangsreichweite ausgestattet.

03 | AS4 60/80 HD

	,	_		ANTENNEN	l -	
ARTNR.	FARBE	LNB	OPTIONAL	KLASSE	KOMBINATION	PREIS
9954979	Ultrawhite	Single Skew	3	60	S.S.C. HD-Modul	2.459,00
9954958	Ultrawhite	Single Skew	3	60	A.I.O. 18,5"	2.999,00
9954959	Ultrawhite	Single Skew	3	60	A.I.O.22"	3.059,00
9955755	Ultrawhite	Single Skew	3	60	SMARTWIDE LED TV 19"	2.974,00
9955756	Ultrawhite	Single Skew	3	60	SMARTWIDE LED TV 22"	3.034,00
9957614	Ultrawhite	Single Skew	3	60	SMARTWIDE LED TV 24"	3.118,00
9954982	Ultrawhite	Single Skew	3	80	S.S.C. HD-Modul	2.519,00
9954957	Ultrawhite	Single Skew	3	80	A.I.O. 18,5"	3.059,00
9954956	Ultrawhite	Single Skew	3	80	A.I.O.22"	3.119,00
9955757	Ultrawhite	Single Skew	3	80	SMARTWIDE LED TV 19"	3.034,00
9955758	Ultrawhite	Single Skew	3	80	SMARTWIDE LED TV 22"	3.094,00
9957616	Ultrawhite	Single Skew	3	80	SMARTWIDE LED TV 24"	3.178,00

Angaben zu den Energieeffizienzklassen der Fernseher siehe Seite unten.



ONELIGHT 60 HD EVO

Zuverlässiges noch vollkommener zu machen – das trifft auf die Evolutionsstufe der Onelight EVO zu. Mit nur 15 cm Aufbauhöhe und einem Gewicht von 6,9 kg ist das Preis-Leistungs-Wunder ein echter Geheimtipp. Das elegante Design wird durch die moderne Linienführung und die Platinium-Spiegel unterstrichen. Die Baureihe überzeugt mit schneller Ausrichtung, geringem Stromverbrauch und einer sehr guten Empfangsreichweite.

Erhältlich sind die Antennen in Grau und Weiss.

04 | ONELIGHT 60 HD EVO

				ANTENNEN-	ENNEN-			
ARTNR.	FARBE	LNB	OPTIONAL	KLASSE	KOMBINATION	PREIS		
9928856	Ultrawhite	Single	1, 2, 3	60	S.S.C. HD-Modul	1.679,00		
9953602	Platinium	Single	1, 2, 3	60	S.S.C. HD-Modul	1.679,00		
9954963	Ultrawhite	Single	1, 2, 3	60	A.I.O. 18,5"	2.219,00		
9954961	Platinium	Single	1, 2, 3	60	A.I.O. 18,5"	2.219,00		
9954964	Ultrawhite	Single	1, 2, 3	60	A.I.O.22"	2.279,00		
9954962	Platinium	Single	1, 2, 3	60	A.I.O.22"	2.279,00		
9955761	Ultrawhite	Single	1, 2, 3	60	SMARTWIDE LED TV 19"	2.194,00		
9955759	Platinium	Single	1, 2, 3	60	SMARTWIDE LED TV 19"	2.194,00		
9955763	Ultrawhite	Single	1, 2, 3	60	SMARTWIDE LED TV 22"	2.254,00		
9955760	Platinium	Single	1, 2, 3	60	SMARTWIDE LED TV 22"	2.254,00		
9957615	Ultrawhite	Single	1, 2, 3	60	SMARTWIDE LED TV 24"	3.118,00		
9957690	Platinium	Single	1, 2, 3	60	SMARTWIDE LED TV 24"	2.338,00		

Angaben zu den Energieeffizienzklassen der Fernseher siehe Seite unten.

ALDEN Onelight 60 HD EVO Platinium Onelight 60 HD EVO **ALDEN** Ultrawhite

A.I.O.® EVO HD "ALL-IN-ONE"

Fünfte Generation des in der Reisemobilbranche einzigartigen A.I.O.® EVO HD "All-In-One" Systems kombiniert ein ALDEN ULTRAWIDE LED TV mit einem Receiver und einem abnehmbaren Steuermodul in einem Gehäuse. Es wird nur eine Fernbedienung für nur ein einziges Bedienmenü benötigt. Das platzsparende Gerät tritt ultraflach in Erscheinung und ist unter anderem mit einem integrierten Triple-Tuner sowie einem DVD- und einem USB-Player ausgestattet.

MERKMALE

- O HD-Receiver und Steuereinheit sind im TV-Gerät voll integriert
- O Steuermodul abnehmbar
- O Masse 18,5" (47 cm/44 x 27 x 6,5 cm)
- O Masse 22" $(56 \,\mathrm{cm}/50 \,\mathrm{x}\,30 \,\mathrm{x}\,6,5 \,\mathrm{cm})$
- O Bildformat 16:9
- O DVD Player, USB Player

- O Triple-Tuner DVB-2S HD, DVB-T2 HD, DVB-C
- O Betrachtungswinkel 178 /178 (H/V)
- O Kontrast 3.000:1
- O Helligkeit 250 cd/m²
- O Verbrauch ca. 22 Watt (18,5") / 24 Watt (22")
- Netzschalter 0 Watt O Betrieb 12 Volt (10-18 Volt)
- O Verbrauch Standby < 0,5 Watt

- O Eingänge HDMI, Cinch,
- O Ausgänge Kopfhörer, Audio Out (Coaxial)
- O CI+ (Common Interface) für Empfang verschlüsselter Sender (Pay-TV)
- O Pixelklasse "0"
- O Vorbereitung für VESA Halter



move on **TV-SAT** 35



TELECO SAT-PAKETE

Automatische HD-Satellitenantenne mit 16 abgespeicherten Satelliten. Ausgestattet mit einer Steuereinheit DVB-S2 mit OLED-Grafikdisplay und mit 2 Tasten zum Starten des Satellitensuchlaufs oder zum Senken der Parabolschüssel. Kann mithilfe der TELECO-App auch per Bluetooth über Ihr Smartphone gesteuert werden. Die Steuereinheit ist mit einem CI-BUS-Anschluss ausgestattet. Sämtliche Softwareaktualisierungen können, sobald sie auf der TELECO App bereitgestellt werden, vom Benutzer direkt per Bluetooth vom eigenen Smartphone ausgeladen werden. Mit allen Fernsehgeräten mit DVB-S2-Tunern und mit allen SAT-Receivern kompatibel. Sicherheitssystem: Automatisches Schliessen der Antenne beim Starten des Fahrzeugmotors. SMART-Funktion. Wenn Sie den Kanal mit der Fernbedienung des TVs wechseln, peilt die Antenne automatisch den Satelliten an, der den ausgewählten Kanal sendet.

- Ohne Bedienteil
- O Mit SPC Kabeldurchführung
- 22 Zoll HD TV für Wohnwagen und Wohnmobile mit DVD-Player, DVB-S2-Satellitenreceiver und terrestrischer DVB-T2-Receiver
- Integrierter HEVC FRANSAT und M7 mit Fast Scan-Funktion
- O Versorgung 9-32 Vdc oder 230 Vac
- O DVD-Laufwerk
- USB-Port mit PVR-Multimedia-Funktion zum Aufnehmen und Abspielen von Video- und Audioinhalten
- O Timeshift-Funktion
- 21,5-Zoll-Bildschirm FHD (56 cm Diagonale)
- 5.000 Sat- und 1000 terrestrische Kanäle mit LCN
- O OSD in 8 Sprachen
- O Teletext

- O Timer
- Kindersicherung
 Audio-Leistung 2,5 W mit Entzerrer Anschlüsse
- O 2 HDMI-Buchsen
- O 1 SCART-Buchse
- O 1 AV-Eingang für Kopfhörer
- O 1 AV-Eingang
- O 1YPBPR-Anschluss (Mini)
- O 1 Steckplatz CI+
- O 1 Anschluss RL AUDIO Out
- O 2 USB-Multimedia-Anschlüsse
- O 1 Versorgungsbuchse
- O 9-32 Vdc
- O 1 EIN-AUS-Schalter
- O 1 WGA Auflösung (1920 x 1080)
- O Sichtwinkel H178°, V178°
- \odot 1 Helligkeit 200 CD/M2
- O 1 Kontrast 1000:1
- 1 Reaktionszeit 5 msDVB-S2 Satellit
- O DVB-52 Satellit
- DVB-T2 H.265 (terrestrisch)TV-Gerät TEK 22D ohne Fuss

TV-GERÄT TEK 22D



Weitere Details zu dem TV Gerät finden Sie auf Seite 50.

01 | KOMPLETTSETS

ARTNR.	MODELL	LNB	GRÖSSE	GEWICHT	PREIS
9957656	Telesat BT 65 Smart	Single	65 cm	12,05 kg	1.956,00
9957657	Telesat BT 85 Smart	Single	85 cm	18,27 kg	2.112,00

SPIEGEL-

FLATPROFILE

Nur 19-20,2 cm Höhe (bei geschlossenem Parabolspiegel)

TELESAT BT 65


Parabolspiegel $63,5 \times 59 \text{ cm}$ (B x T) Gewicht 9,0 kg





TELESAT BT 85

Parabolspiegel 85 x 78 cm (B x T) Gewicht 10,6 kg



EMPFANGSBEREICHWEITE



STEUEREINHEIT DVB-S2 HD

Versorgungsspannung 12/24 Vdc (10-Vdc) Max. Verbrauch 3,2 A Abmessungen 160 x 115 x 25 mm Gewicht 250 g










- O Gewicht Ausseneinheit: ca. 16 kg
- O Gewicht Montagematerial und Zubehör: ca. 2 kg

EMPFANGSBEREICHWEITE CYTRAC®DX

Die Cytrac®DX ist die ideale Satellitenantenne für Europa (siehe Empfangsreichweite) und kann aufgrund ihres geringen Platzbedarfs auf fast jedem Wohnmobil, Kastenwagen oder Caravan verbaut werden.



ASTRA 1



HOTRIRD

Einige Programme haben eine geringe Reichweite. Für die tatsächliche Reichweite sind ausschliesslich die jeweiligen Satellitenbetreiber verantworlich.

Die Vision Variante eignet sich für Kunden, die bereits einen Receiver bzw. ein TV-Gerät mit integriertem Receiver haben. Die Bedienung der Satellitenanlage erfolgt über ein angeschlossenes Bedienteil.

CYTRAC®DX SERIE

Das Herzstück der Cytrac® DX besteht aus 1.016 gekoppelten Einzelantennen, die wabenförmig angeordnet sind. Die Signalakkumulation erfolgt unter Anwendung modernster mathematischer Rechenmethoden und sorgt damit für eine gigantische Empfangsreichweite.

KEY-FEATURES

14 cm

Ö.

(Technische Änderungen vorbehalten.)

- O Ein-Kabel-Technik
- O App Bedienung
- O Automatische Updates via App
- O Patentierte Empfangstechnologie für gigantische Reichweite
- O Platzsparende Montage auf nahezu jedem Fahrzeugdach
- O Extrem niedrige Aufbauhöhe
- O Vollautomatische Ausrichtung und Satellitenfindung
- O Selbstständiges Einfahren beim Fahrzeugstart
- O Automatischer Satellitenwechsel
- O Hochwertige Verarbeitung von robusten Materialien
- O QM-zertifizierter Hersteller nach ISO 9001
- O 3 Jahre Hersteller-Garantie und zuverlässiger Service
- O Anschlussspannung (Bordspannung) 12V/24V
- O Typgenehmigung (E1) 10R 058566



02 | CYTRAC®DX VISION

ARTNR.	LNB	SPIEGEL- GRÖSSE	PREIS
9941500	Single	56 x 56 cm	2.388,00
9941501	Twin	56 x 56 cm	2.592,00

Wünschen Sie eine Komplettausstattung aus einer Hand, sind Sie mit der Premium- Variante bestens beraten. Dieses erstklassige System ermöglicht Ihnen, alle Geräte mit nur einer Fernbedienung einfach und komfortabel zu steuern.







Made in



03 | CYTRAC®DX PREMIUM + BASIC TV

Angaben zu den Energieeffizienzklassen der Fernseher siehe Seite unten.

ARTNR.	LNB	SPIEGEL- GRÖSSE	TV	PREIS
9955341	Single	56 x 56 cm	19"	2.939,00
9955342	Single	56 x 56 cm	21,5"	2.987,00
9955343	Single	56 x 56 cm	24"	3.047,00
9957354	Single	56 x 56 cm	27"	3.155,00
9955344	Single	56 x 56 cm	32 "	3.203,00
9955345	Twin	56 x 56 cm	19"	3.143,00
9955346	Twin	56 x 56 cm	21,5"	3.191,00
9955347	Twin	56 x 56 cm	24"	3.251,00
9957359	Twin	56 x 56 cm	27"	3.359,00
9955348	Twin	56 x 56 cm	32"	3.407,00

Weitere Details zu den TV Geräten Basic und Smart finden Sie auf Seite 46-47.





Smart TV

Made in

04 | CYTRAC®DX PREMIUM + SMART TV

Angaben zu den Energieeffizienzklassen der Fernseher siehe Seite unten.

ARTNR.	LNB	GRÖSSE	TV	PREIS
9957355	Single	56 x 56 cm	19"	3.035,00
9957356	Single	56 x 56 cm	21,5"	3.095,00
9957357	Single	56 x 56 cm	24"	3.155,00
9957358	Single	56 x 56 cm	27"	3.263,00
9957360	Twin	56 x 56 cm	19"	3.239,00
9957361	Twin	56 x 56 cm	21,5"	3.299,00
9957362	Twin	56 x 56 cm	24"	3.358,00
9957363	Twin	56 x 56 cm	27"	3.467,00

BASIC TV

Ouster 19 Oyster 21,5" Ouster 27' Ouster 32'





SMART TV

Ouster 19" Oyster 21,5" Ouster 27"



Oyster 24"



move on **TV-SAT** 37



- O Gewicht Ausseneinheit: ca. 15 kg
- O Gewicht Montagematerial und Zubehör: ca. 2 kg

CARO®+ SERIE

GENIALE UND SINNVOLLE DETAILS PERFEKTIONIEREN DIE WELTWEIT VERMUTLICH NIEDRIGSTE. **SELBSTAUSRICHTENDE FLACHANTENNE:**

- Aufstellarm zur zusätzlichen Versteifung bei stärkerem Wind
- Automatische Arretierung der Drehachse in Ablageposition
- Robuste Ausseneinheit aus Aluguss dreht nur in geöffnetem Zustand, somit kleiner Aktionsradius auf dem Fahrzeugdach





CARO®+

Mit 14 Zentimetern Aufbauhöhe ist die Flachantenne CARO®+ von ten Haaft unschlagbar kompakt und flach und verbirgt in ihrem Innenleben eine anspruchsvolle Technologie, die durch eine robuste Ausseneinheit geschützt wird.

KEY-FEATURES

(Technische Änderungen vorbehalten.)

- O Ein-Kabel-Technik
- O App Bedienung
- O Automatische Updates via App
- O Platzsparende Montage auf nahezu jedem Fahrzeugdach
- O Extrem niedrige Aufbauhöhe
- O Vollautomatische Ausrichtung und Satellitenfindung
- O Selbstständiges Einfahren beim Fahrzeugstart
- O Automatischer Satellitenwechsel
- O Hochwertige Verarbeitung von robusten Materialien
- O OM-zertifizierter Hersteller nach ISO 9001
- O 3 Jahre Hersteller-Garantie und zuverlässiger Service
- O Anschlussspannung (Bordspannung) 12V/24V
- O Typgenehmigung (E) 10R 058566


EMPFANGSREICHWEITE CARO®+



ASTRA 1



Einige Programme haben eine geringe Reichweite. Für die tatsächliche Reichweite sind ausschliesslich die jeweiligen Satellitenhetreiher verantworlich



Die Vision Variante eignet sich für Kunden, die bereits einen Receiver bzw. ein TV-Gerät mit integriertem Receiver haben. Die Bedienung der Satellitenanlage erfolgt über ein angeschlossenes Bedienteil.

01 | CARO®+ VISION

ARTNR.	LNB	SPIEGEL- GRÖSSE	PREIS
9941834	Single	54 x 54 cm	2.088,00

Wünschen Sie eine Komplettausstattung aus einer Hand, sind Sie mit der Premium- Variante bestens beraten. Dieses erstklassige System ermöglicht Ihnen, alle Geräte mit nur einer Fernbedienung einfach und komfortabel zu steuern.







Made in





ARTNR.	LNB	SPIEGEL- GRÖSSE	TV	PREIS
9955336	Single	54 x 54 cm	19"	2.639,00
9955337	Single	54 x 54 cm	21,5"	2.687,00
9955338	Single	54 x 54 cm	24"	2.747,00
9957352	Single	54 x 54 cm	27"	2.855,00
9955339	Single	54 x 54 cm	32 "	2 903 00

BASIC TV

Ouster 19 Oyster 21,5' Ouster 27" Ouster 32"



Ouster 24⁴











03 | CARO®DX PREMIUM + SMART TV

ARTNR.	LNB	SPIEGEL- GRÖSSE	TV	PREIS
9957349	Single	54 x 54 cm	19"	2.735,00
9957350	Single	54 x 54 cm	21,5"	2.795,00
9957351	Single	54 x 54 cm	24"	2.855,00
9957353	Single	54 x 54 cm	27"	2.963,00



Ouster 19' Oyster 21,5" Ouster 27'





Weitere Details zu den TV Geräten Basic und Smart finden Sie auf Seite 46-47.

DAS OYSTER® CONNECT SYSTEM

MOBILES INTERNET WIE ZUHAUSE - AUCH WÄHREND DER FAHRT

Mit dem Oyster® Connect hat ten Haaft ein spezielles Antennensystem für gehobene Ansprüche entwickelt.

Der mobile Hotspot sorgt für ein stabiles Signal – sogar während der Fahrt. Sie können im Wohnmobil, Campingbus oder

Caravan ganz entspannt surfen – und zudem sämtliche Vorzüge eines "mobilen Heimnetzwerkes" nutzen.

Die Verbindung bleibt standortunabhängig erhalten, ganz gleich, aus welchem Netz das externe Signal kommt – die registrierten Endgeräte verbinden sich ganz automatisch mit dem eigenen Hotspot.

- Montage der Sende- und Empfangseinheit oben auf dem Fahrzeugdach verhindert D\u00e4mpfungsverlust
- O Leistungsfähige WiFi Antennen (2x2 MIMO) und LTE Diversity Antennen
- Einmalige und einfache Einrichtung des "Mobilen-Heimnetzwerkes"
- Freie Wählbarkeit 2,4 GHz / 5 GHz im WiFi-Netz sowohl bei der Indoor Unit als auch der Outdoor Unit
- Europa Modell: unterstützt die europäischen LTE-Bänder B1/3/7/8/20/28/38/40/41
- Privates LAN-Netz ermöglicht WiFi Netzentlastung, nicht jeder Smart TV ist WiFi fähig
- O Aerodynamischer Aufbau
- O Einfache Montage und platzsparende Bauweise
- O Witterungsbeständig
- O Komfortable Bedienung
- O 3 Jahre Garantie

Lieferumfana:

- O Oyster® Connect Outdoor Unit
- Oyster® Connect Indoor Unit
- \bigcirc Dachdurchführung mit Datenkabel 4m
- O Stromanschlusskabel Oyster® Connect-Indoor Unit
- Montageplatte

DIE OYSTER® CONNECT - OUTDOOR UNIT


Der Clou besteht darin, dass in der Outdoor Unit sowohl ein LTE- als auch ein Dual Band WiFi-Modul verbaut ist.

Jedes dieser Module besitzt ein direkt angeschlossenes, speziell für diese Applikation abgestimmtes Antennensystem, das für eine grössere Reichweite sorgt und bei Überlastung des LTE-Netzes durch zu viele User nicht nur den nächsten sondern auch den übernächsten Funkmasten erreichen kann

Im WiFi-Bereich sorgt das MIMO-System mit 4 Antennen für den stabilen Datendurchsatz, sowohl im 2,4 GHz-Band als auch im 5 GHz-Band. Hinter MIMO steckt die Fähigkeit, durch intelligente Datenverarbeitung einen Datenstrom über mehrere Antennen zu senden und zu empfangen (Multiple Input Multiple Output).

Die LTE-Funktion basiert auf einer ALL-Band Antenne in Diversity-Technologie. Sie unterstützt alle europäischen LTE-Bänder/Anbieter und bietet ohne Ausrichtung der Antenne eine maximale Sende- und Empfangsleistung.

Die von der Outdoor Unit empfangenen Informationen werden mittels eines Datenkabels verlustfrei an die Indoor Unit übertragen.







05 | OYSTER® CONNECT + SMART TV

ARTNR.	TV	PREIS	
9957364	19"	1.726,00	Weitere Details zu den
9957365	21,5"	1.786,00	TV Geräten finden Sie
9957366	24"	1.846,00	auf Seite 47.
9957367	27"	1.954.00	



DIE OYSTER® CONNECT - INDOOR UNIT

Das zweite Bauteil des Oyster® Connect Systems, die Indoor Unit, befindet sich im Fahrzeuginnenraum und dient als WiFi-Access-Point.

In der Indoor Unit ist ein vollwertiger, privater Access-Point mit integrierten 2,4- und 5-GHz-WiFi-Antennen verbaut (2x2 MIMO-Technologie). Beide Bänder sind parallel in Betrieb – so können Sie zeitgleich mehrere mobile Endgeräte auch auf unterschiedlichen Bändern bei höchstmöglichem Datentransfer verbinden.

Mit der Indoor Unit müssen die gewünschten Endgeräte, wie Smartphone, Tablet, Laptop oder Smart TV nur einmalig verbunden werden. Sie über einen LAN-Anschluss und kann ein privates kabelgebundenes LAN-Netzwerk aufbauen.

SIM KARTE/ MULTI SIM KARTE

Wir empfehlen die Verwendung einer Multi Sim Karte, die im Kartenleser in der Outdoor Unit Platz findet.

Alle Sende- und Empfangsmodule sind damit verbunden – der SIM

Karteleser – befindet sich bewusst in der Outdoor Unit auf dem Fahrzeugdach, da es keine Dämpfung des Signals durch Karosserie und Wärmeschutzverglasung



move on TV-SAT 39

One-Cable-Solution Passender TV siehe Seite 41

VOLLAUTOMATISCHE SAT-ANLAGEN

Receiverunabhängige vollautomatische Camping-Sat-Antenne mit GPS

KATHREIN Digital Systems GmbH

01 | SAT-ANLAGE HDP 650 GPS

Bestehend aus Dreheinheit mit Flachantenne BAS 66 (Twin-LNB), Kabelsatz, integrierte Steuerelektronik

- Flachantenne BAS 66 Twin vormontiert auf der Dreheinheit
- Kompakte Bauform 21 cm Höhe (8 cm im abgesenkten Zustand)

Nr. 9957627 2.159,00

EMPFANGSREICHWEITE





CAP 650 GPS UND CAP-CONVERTER V2

Receiverunabhängige Dreheinheit mit BAS 66 Antenne (Twin-LNB).

Nr. 9953552

2.219,00



02 | SAT-ANLAGE HDP 750 GPS

Bestehend aus Dreheinheit mit 60 cm Parabolreflektor (Twin-LNB), Kabelsatz, integrierte Steuerelektronik

- Parabolreflektor mit LNB auf der Dreheinheit vormontiert
- Aerodynamischer Aufbau von nur
 21-cm-Höhe (im abgesenkten Zustand)

Nr. 9957628

2.039,00

EMPFANGSREICHWEITE



HOTBIRD



CAP 750 GPS UND CAP-CONVERTER V2

Receiverunabhängige Dreheinheit mit 60 cm Parabolantenne (Twin-LNB).

Nr. 9953554

2.099,00



03 | SAT-ANLAGE HDP 850 GPS

Bestehend aus Dreheinheit mit 85cm Parabolreflekto (Twin-LNB), Kabelsatz, integrierte Steuerelektronik

- Streaming von Live-TV mit WLAN/USB-Adapter UFZ 131 / 132 und kostenloser CAPcontrol-App
- O Software-Update über Satellit
- Grosser Empfangsbereich durch 85 cm-Parabolreflektor mit hohem Gewinn
- Aerodynamischer Aufbau von nur 17-cm-Höhe (im abgesenkten Zustand)

Nr. 9957629

2.339,00

EMPFANGSREICHWEITE

ASTRA 1



CAP 850 GPS UND CAP-CONVERTER V2

Receiverunabhängige Dreheinheit mit 85 cm Parabolreflektor (Twin-LNB).

Nr. 9955769

2.339,00

ZUBEHÖR

04| WLAN-USB-ADAPTER UFZ 132

WLAN USB Adapter zur kabellosen Einbindung von geeigneten netzwerkfähigen Kathrein-Receivern in das Heimnetzwerk

O IEEE 802.11n

O WLAN-Hotspot Nr. 9957630

56,00



05 | EXTERNES BEDIENTEIL HDS 50

Mit dem externen Bedienteil HDS 50 können Sie die Dreheinheit einfach und bequem bedienen, ohne dafür den Receiver oder das TV-Gerät anschalten zu müssen.

Nr. 9951822

249,00



06 | CAP-KONVERTER V2

Zur Umrüstung einer CAP-Dreheinheit mit Receiver auf eine Receiver-unabhängige Lösung. Enthalten in den CAP Sets 9953552, 9953554 und 9955769.

Nr. 9957626





EMPFANGSREICHWEITE CAP 500 M





KATHREI

07 | SAT-ANLAGE CAP 500 M VOLLAUTOMATISCH

Kein zusätzliches Steuergerät notwendig und kein Stromverbrauch im Standby.

Nr. 9957624

1.139,00

08 | SAT-ANLAGE CAP 500 M PLUS VOLLAUTOMATISCH **INKL. CAP KONVERTER**

Live-Streaming auf mobile Endgeräte in Verbindung mit der kostenlosen CAPcontrol-App (iOS und Android).

Nr. 9957625

1.379,00

PASSENDE FERNSEHER FÜR IHRE KATHREIN SAT-ANLAGEN



09 | SMART-TV CTS SL DSBAI+K

alphatronics Smart-TV inkl. Steuerplatine bildet zusammen mit HDP 650, 750 oder 850 das Caravan-TV-System "One-Cable-Solution".

- O Weitwinkel LED-Display (alphatronics-View)
- O alphatronics Triple-Tuner (DVB-S2, DVB-T2, DVB-C Tuner HDTV)
- O CI+ Schacht für Pay-TV Modul
- O Schockresistenter DVD-Player
- O USB-Anschluss / Media-Player
- O 100 % Pixelfehlerfreie Panels
- O 5 V Eingang für aktive DVB-T Antennen
- O 60 Satelliten vorinstalliert
- O Auflösung (Pixel) 1920 x 1080
- O Betrachtungswinkel H/V in Grad 178/178
- O Betriebsspannung (Volt) Netzgerät (extern): 100-240 V AC, 12DC
- O Lautsprecher Musikleistung (St. x Watt) 2 x 5
- O HDMI/USB





alphatronics

BEZEICHNUNG BILDSCHIRMGRÖSSE (ZOLL / CM) ABMESSUNGEN MIT / OHNE FUSS (BXHXT MM) **GEWICHT OHNE FUSS (KG)**

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE

ART.-NR. PREIS

KONTRAST

CTS SL-22 DSBAI+K

22/55 503 x 345 x 175 / 503 x 312 x 52

3,4 700:1

F

9957596 839,00 CTS SL-24 DSBAI+K

24/60 552 x 373 x 175 / 552 x 340 x 52

3,9 1.000:1

Få 9957597 923,00 CTS SL-27 DSBAI+K

27 / 69 622 x 408 x 175 / $622 \times 376 \times 55$

4,7 3.000:1

Få

9957598 1.019,00 CTS SL-32 DSBAI+K

32/80

728 x 468 x 185 / 728 x 428 x 55

5,7 3.000:1

Få

9957599 1.079,00

move on **TV-SAT** 41



inkl. DVB-T Antenne AN5





inkl. DVB-T Antenne AN5

alphatronics













BEZEICHNUNG BILDSCHIRMGRÖSSE (ZOLL / CM) **AUFLÖSUNG (PIXEL)** ABMESSUNGEN

OHNE FUSS (BXHXT MM) **GEWICHT OHNE FUSS (KG)** KONTRAST

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE

ART.-NR. **PREIS**

FARRE

SL-19 DSBAI+ 19 / 47

438 x 308 x 175 / 438 x 275 x 51 2.6 3000:1

anthrazit/gebürstet Fâ 9956860 574,00

SL-22 DSBAI+ 22/55 Full HD 1920 x 1080 503 x 345 x 175 / 503 x 312 x 52 3.4

anthrazit / gebürstet Fâ 9956863 624,00

1000:1

SL-24 DSBAI+ 24/60 Full HD 1920 x 1080 552 x 373 x 175 / 552 x 340 x 52 3.9 anthrazit/gebürstet

Fâ 9956864 683,00

731,00

SL-27 DSBAI+ 27/68,5 Full HD 1920 x 1080

622 x 409 x 175/ 622 x 376 x 53 4.7 1000:1

anthrazit/gebürstet Fâ

9956865

SL-32 DSBAI+

erhältlich

01 | ALPHATRONICS - SL-LINIE + Ausgestattet mit dem neuen alphatronics Triple-Tuner (DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C

wiedergeben!

mit CI+) für hochauflösendes Fernsehen (HDTV), DVD-Player (Einzug rechts, 40" ohne DVD-Player), USB-Anschluss, 2 x HDMI-Anschluss und das integrierte Bluetooth 5.0-Modul. Dieses ermöglicht den kabellosen Anschluss von alphatronics Lautsprechersustemen sowie anderen Lautsprechersustemen. Mit diesem kann das Fernsehaerät nicht nur das Tonsignal per Bluetooth senden, sondern auch die Musik vom Mobiltelefon über den TV

Das eigentliche Highlight ist die SMART-TV Funktionalität auf Android 9.0 Betriebssystem. Apps auswählen, über den integrierten Brow-

ser im Internet surfen oder einen Streaming-

dienst aufrufen, alles ist möglich. Das indivi-

dualisierte Netrange SMART-TV Portal bietet noch mehr Content Auswahl. Mit Hilfe der Miracast und DLNA-Funktion wird der Bildschirminhalt vom Smartphone/Tablet an den TV über-

tragen. Weiterhin neu ist die HbbTV-Funktion

update über das Internet).

play, 2 x USB-Anschluss,

Bluetooth 5.0 - Modul.

O HDMI / USB (ja/nein) ja / ja

halten.

2 x 5

Triple-Tuner

(zusätzliche Infos über das TV-Programm) und die Möglichkeit eines OTA-Update (Software-

O DVB- T Antenne AN 5 im Lieferumfang ent-

 \circ (HDTV), DVD-Player, Weitwinkel-LED-Dis-

O 2 x HDMI-Anschluss und das integrierte

O Betriebsspannung (Volt) 10,8 - 28 DC O Betrachtungswinkel H/V in Grad 178 / 178

O Lautsprecher Musikleistung (St. x Watt)

Ausgestattet mit dem neuen alphatronics

32/80 Full HD 1920 x 1080 739 x 471 x 187 / 739 x 434 x 55 6,7

alphatronics K-Linie, die Einstiegslinie auf Anfrage

3000:1 schwarz

Fâ 9956866 791,00 SL-40 SBAI+ 40/101 Full HD 1920 x 1080 907 x 587 x 205 / 907 x 521 x 61 7.85 5000:1 schwarz



9956867 1.019,00

EINZIGARTIGE KLANGOUALITÄT, UNBEGRENZTE ANDROID - SMART-TV FUNKTIONALITÄT

02 | NEU - ALPHATRONICS SLA-LINIE +

Einzigartige Klangqualität, ietzt neu mit Android 9.0, Netrange SMART TV-Portal und integriertem 64 GB Hard Disc Recording.

Wählen Sie einfach aus einer Vielzahl von Apps aus. Ein integrierter Browser macht das Surfen kinderleicht. Mit dem neuen individualisierten Netrange SMART TV Portal bietet Ihnen die SLA-Linie+ noch mehr Auswahl an interessanten Content. Natürlich stehen Streaming-Dienste wie Netflix, Amazon Prime oder Disney+ zur Verfügung. Weiterhin neu ist die HbbTV-Funktion (zusätzliche Infos über das TV-Programm) und die Möglichkeit eines OTA-Update (Softwareupdate über das Internet)

Einzigartige Klangqualität – anders ist die neue SLA-Linie+ nicht zu beschreiben. Durch die integrierten, nach vorne abstrahlende Lautsprecher, mit einer für die Situation im Reisemobil optimierten Klanaqualität, bringen die Modelle der SLA-Linie ein authentische, volle und satte Klangwiedergabe ins Fahrzeug. Nun können Sie die Musik von Ihrem Smartphone auf den TV übertragen und nutzen somit die kraftvollen Lautsprecher zur Musikwiedergabe.

- O Triple-Tuner (DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C mit CI+) für hochauflösendes Fernsehen (HDTV).
- O DVD-Player Einzug rechts (27" Variante mit Blu-Ray Player)
- O Weitwinkel-LED-Display
- O 2 x USB-Anschluss
- O 2 x HDMI-Anschluss
- O Bluetooth 5.0 Modul.
- O 64GB Festspeicher, zum Aufnehmen Ihrer Lieblingssendungen.
- O Bei allen Modellen ist weiterhin die DVB-T Antenne AN 5 im Lieferumfang enthalten.
- O Auflösung (Pixel) Full HD 19020 x 1080
- O Betriebsspannung (Volt) 10,8 28 DC
- O Betrachtungswinkel H/V in Grad 178 / 178
- O Kontrast 1000:1
- O HDMI / USB (ja/nein) ja / ja
- O Lautsprecher Musikleistung (St. x Watt) 2 x 5





GLEICH MITBESTELLEN



alphatronics wireless SMART TV Tastatur mit Touchpad

Nr. 9921979 54,50



















BEZEICHNUNG BILDSCHIRMGRÖSSE (ZOLL / CM) ABMESSUNGEN OHNE FUSS (BXHXT MM) **GEWICHT OHNE FUSS (KG) ENERGIEEFFIZIENZKLASSE**

ART.-NR. PREIS

SLA-22 DSBAI+H

22/55 503 x 361 x 175 / 503 x 326 x 50 3,35



683,00

SLA-24 DSBAI+H

HARD DISC INTEGRIERT

24/60 552 x 391 x 175 / 552 x 355 x 50 3,95



9956869 767,00

SLA-27 DSBAI+H

27 / 68,5 622 x 431 x 175 / 622 x 395 x 55 5,35

F 9956870

815,00

SLA-27 BSBAI+H

27 / 68,5 622 x 431 x 175 / 622 x 395 x 55

Få

9956872 959,00 **BLU-RAY PLAYER**

MIT

move on **FERNSEHER** 43





FERNSEHER VISION BASIC

DIE BASIC SERIE FÜR BESTES BILD OHNE KOMPROMISSE.

Geräte der Basic Serie sind in 19" und 22" lieferbar. Sie haben bereits Tuner für DVB-S2, DVB-T2 HD und DVB-C eingebaut, verfügen über das Weitwinkel-Display für beste Sicht aus allen Positionen und haben einen Schutz gegen Über- und Unterspannung. Standfuss und Netzteil optional lieferbar.

- O Betriebsspannung (Volt) 9 30 V
- O Betrachtungswinkel H/V in Grad 178 / 178
- O Kontrast 3000:1

,
60



FERNSEHER VISION PRO

DIE PRO SERIE MIT INTEGRIERTEM DVD PLAYER.

Die in 19", 22" und 24" lieferbare Pro Serie verfügt zusätzlich über einen DVD Player, einen zweiten HDMI-Anschluss sowie einen Festpegel-Ausgang für die Tonübertragung an Radiogeräte und Navigationssysteme. Ansteuerung für Caratec Smart-D Sat-Antennen integriert. Standfuss und Netzteil optional lieferbar. Passendes Anschlusskabel 9950276

- O Betriebsspannung (Volt) 9 30 V
- O Betrachtungswinkel H/V in Grad 178 / 178
- O Kontrast 3000:1

CAV190P-D 19" LED TV	CAV220P-D 22" LED TV	CAV240P-D 24" LED TV
18,5 / 47	21,5 / 55	23,6/60
1366 x 768	1920 x 1080	1920 x 1080
445 x 270 x 46	510 x 308 x 46	560 x 337 x 46
2,3	2,8	3,4
ja/ja	ja/ja	ja/ja
2 x 3	2 x 3	2 x 3
↑ E	A E	↑ E
9955096	9955114	9955097
474,00	537,00	599,00



FERNSEHER VISION EXKLUSIV

DIE EXKLUSIV SERIE MIT RAHMENOSER ELEGANZ.

Das Bild des Weitwinkel-Panels geht fast bis zum Rand. Die Ausstattung entspricht den Geräten der Pro-Serie, zusätzlich ist noch ein Bluetooth Sender integriert, um externe Bluetooth-Lautsprecher oder Bluetooth-Kopfhörer zu verbinden. Standfuss und Netzteil optional lieferbar. Auch als Smart Bundle mit Android TV-Stick lieferbar. Zugriff per WLAN auf Mediatheken wie Amazon Video und NETFLIX sowie Streaming vom Smartphone.

- O Betriebsspannung (Volt) 9 30 V
- O Betrachtungswinkel H/V in Grad 178 / 178
- O Kontrast 3000:1

BEZEICHNUNG

BILDSCHIRMGRÖSSE (ZOLL / CM)
AUFLÖSUNG (PIXEL)
ABMESSUNGEN OHNE FUSS (B X H X T MM)
GEWICHT OHNE FUSS (KG)
HDMI / USB (JA/NEIN)
LAUTSPRECHER MUSIKLEISTUNG (ST. X WATT)
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
ART.-NR.

CAV220X-DB.SB 22" LED TV - Smart Bundle B

22/55 1920 x 1080 489 x 289 x 48 3,2 ja (2x)/ja (2x) 2 x 5 \$\frac{1}{6}\$\frac{

CAV240X-DB.SB 24" LED TV - Smart Bundle

24/60 1920 x 1080 542 x 318 x 48 3,6 ja (2x)/ja (2x) 2 x 5

9957593 683,00

CAV220X-DB 22" LED TV 21,5 / 55

1920 x 1080 489 x 289 x 48 3,0 ja/ja 2 x 5 \$\frac{1}{6}\$\text{E}\$ 9933499

612,00

24" LED TV 22 / 55 1920 x 1080 542 x 318 x 48 3,4 ja / ja 2 x 5

CAV240X-DB



9955978 **635,00**

PREIS



DAS TECHNIK-HIGHLIGHT ÜBERHAUPT!

SMART TV MIT WLAN UND DVB-C-T2HD-S2 TUNER

Erstklassiger Fernseher mit der aktuellsten Technik jetzt auch noch internetfähig.

Die neuen Reflexion-TVs sind da und lassen keine Wünsche mehr offen. Die Geräte sind erschütterungsresistent und extra für Caravan, LKW, Boot und Co. konzipiert worden.

SMART-Funktion:

- O Open Android Betriebssystem
- vorinstallierter APP Store mit allen bekannten Apps z.B.
 Video-Streaming-Dienste, Musik-Streaming-Dienste, Social Media, Mediatheken, etc.
- App für Handybildschirmspiegelung (Telefon zu TV Gerät vorinstalliert
- O Shock resistent

- O 100% Pixelfehlerfrei
- erhöhter Überspannungsschutz
- O Hotline Service
- Betriebsspannung (Volt) DC12 V / 3 A, 24 V / 1,5 A
- Betrachtungswinkel H/V in Grad 178 / 178
- O HDMI/USB
- Lautsprecher Musikleistung (St. x Watt) 2 x 3



LEDW24i

23.6/60 1920 x 1080 551 x 170 x 378/ 551 x 43 x 326

3,1 3000:1

9955885

625,00

Vorbereitung für VESA Halter, Ein-Ausschalter zum kompletten Strom abschalten, Soundbar optional erhältlich

BEZEICHNUNG

BILDSCHIRMGRÖSSE (ZOLL / CM)
AUFLÖSUNG (PIXEL)
ABMESSUNGEN
OHNE FUSS (B X H X T MM)
GEWICHT OHNE FUSS (KG)
KONTRAST

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE

ART.-NR.

LEDW19i 18.5 / 47 1366 x 768 436 x 170 x 312 /

436 x 43 x 259 2,4 3000:1

Fâ

9955883

500,00

4000:1 F 6 9955884

LEDW22i

1920 x 1080

501 x 170 x 350 /

501 x 43 x 296

22 / 55

562,00

FERNSEHER FIRST CLASS EDITION DVD INKL. SOUNDBAR

ALL IN ONE IM SCHLANKEN DESGIN.

Die ideale Ergänzung für receiverunabhängig arbeitende Sat-Anlagen. Soundbar für optimalen Raumklang: Lautstärkeregelung über die Fernbedienung des Fernsehers. Mit Halterung für Montage direkt an dem TV. Stromversorgung erfolgt über den Fernseher über USB.

Lieferumfang:

LED TV mit DVB-C-S2-T2HD Tuner, Multifunktionsfernbedienung, 12 Volt Car Adapter, 230 Volt Netzteil, aktive DVBT2 HD-Antenne + Soundbar (2*24 Watt)

- O Shock resistent
- O 100% Pixelfehlerfrei
- erhöhter Überspannungsschutz
- O Hotline Service
- Betriebsspannung (Volt)12 / 24
- Betrachtungswinkel H/V in Grad 178 / 178
- O HDMI/USB
- Lautsprecher Musikleistung (St. x Watt) 2 x 3



BEZEICHNUNG

BILDSCHIRMGRÖSSE (ZOLL / CM)
AUFLÖSUNG (PIXEL)
ABMESSUNGEN
OHNE FUSS (B X H X T MM)
GEWICHT OHNE FUSS (KG)
KONTRAST

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE

ART.-NR. PREIS

(St. x Watt) 2 x 3

First Class Edition mit DVD + Soundbar 16" 15,6 / 40

1920 x 1080 (Full HD) 347 x 274 x 120 / 374 x 244 x 48

3000:1 E Å

9954951 **420,00**

First Class Edition mit DVD + Soundbar 96"

18,5 / 47 1366 x 768 (HD ready) 436 x 259 x 46 / 436 x 312 x 170 2.5

3000:1 F A

9954952 **476,00**

First Class Edition mit DVD + Soundbar22"

21,5 / 55 1920 x 1080 (Full HD) 501 x 297 x 46 / 501 x 350 x 170

4000:1 F †

9954953 500,00

First Class Edition mit DVD + Soundbar 24"

23,6/60 1920 x 1080 (Full HD) 551 x 326 x 46 / 551 x 378 x 170 3,1

3000:1

9954954 **548,00**

First Class Edition mit DVD + Soundbar 32"

32 / 80 1920 x 1080 (Full HD) 730 x 469 x 195 / 730 x 431 x 94 5,2

4000:1



9954955 **673,00**

MOVE ON FERNSEHER 45



OYSTER® SMART TV

BESONDERE LEISTUNGSMERKMALE

- O Integriertes WiFi
- O Streamingdienste
- O Unterhaltungs-Apps & Co.
- O eingebauter Tuner für DVB-S2, DVB-T2 HD/H.265
- O LED TV: faszinierende Bilder in hochauflösender Qualität
- O Systemfernbedienung: nur "eine" Fernbedienung für die Satellitenanlagen (Oyster® V Premium, Oyster® Premium, Cytrac® DX Premium, CARO®+ Premium) und das Fernsehgerät Oyster® Smart TV
- O EPG elektronische Programm-

- zeitschrift und Timerprogrammierung
- O ON-SCREEN Batteriemessgerät für Versorgungsspannung
- O Netzschalter Ein / Aus
- O Auflösung (Pixel) Full HD 1920 x 1080
- O Betriebsspannung nur mit Netzadapter: 12 V DC/24 V DC/230 V AC
- O Kontrast 3.000:1 (24 Zoll 1.000:1)
- O HDMI/USB
- O Lautsprecher Musikleistung (St. x Watt) 2 x 2

EIN-/AUSGÄNGE:

Antenne, HDMI, HDMI ARC, 2x USB 2.0, Kopfhörer, digitaler Audio Ausgang optisch (TOS), CI/CI+, Modulschacht, RJ-45 (Ethernet)

BEZEICHNUNG

BILDSCHIRMGRÖSSE (ZOLL / CM) **AUFLÖSUNG (PIXEL)** ABMESSUNGEN OHNE FUSS (BXHXT MM) **GEWICHT OHNE FUSS (KG)** BETRACHTUNGSWINKEL H/V IN GRAD ENERGIEEFFIZIENZKLASSE

ART.-NR.

PREIS

OYSTER® SMART TV 19" L199TS-F

19,5 / 49,5 Full HD 1920 x 1080 44.8 x 25.7 x 4.6 2.5

176 / 176 ∱ F

9956797

647,00

OYSTER® SMART TV 21.5" L219TS-F

21,5/55 Full HD 1920 x 1080 49.1 x 28.8 x 4.6

178 / 178 f F

9956798 707,00 OYSTER® SMART TV 24" L249TS-F

23,8 / 60 Full HD 1920 x 1080 53.9 x 31.7 x 4.7

3.2 178 / 178

Î E

9956799 767,00 OYSTER® SMART TV 27" L279TS-F

27 / 69 Full HD 1920 x 1080

62.0 x 36.4 x 4.7 4.5

178 / 178

å F

9956800 875,00

Zubehör-Kits (Enthält je einen Standfuss und ein 230-Volt-Netzteil) auf Anfrage erhältlich.

Energieverbrauch XYZ kWh / Jahr auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgeräts an 365 Tagen. Der tägliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgeräts ab.

Terrestrische Antenne nicht im Lieferumfang enthalten.

OYSTER® SOUNDBAR

Entdecken Sie die Vorteile der Oyster® Soundbar mit einem beeindruckenden Klang, vielseitigen Anschlussmöglichkeiten und edlem Design.

Die Oyster® Soundbar verfügt über ein 2-Wege-Lautsprechersystem und ist die ideale Ergänzung zum "Oyster® TV". Zudem ist sie auch mit anderen Fernsehgeräten kompatibel.

Die Installation ist simpel, der Anschluss erfolgt per AUX, COAXIAL oder gegebenenfalls per HDMI ARC, was für eine optimale Leistungsübertragung sorgt. Ein Display zeigt die aktuelle Signalquelle an, die per Tastendruck direkt an der Soundbar oder per Fernbedienung ausgewählt werden kann. Darüber hinaus ist ein direktes Abspielen von Musik vom Smartphone per Bluetooth oder per USB möglich.

LEISTUNGSMERKMALE:

- O Starker, klarer Sound kombiniert mit edlem Design
- O Ideale Ergänzung zum "Oyster® TV", kompatibel mit den meisten anderen Fernsehgeräten
- O Einfache Installation mit wenigen Handgriffen
- O Anzeigedisplay für die aktuelle Signalquelle
- O 3 Sound-Effekte wählbar (EQ): News, Normal, Music O Kompatibel mit den meisten Fernsehgeräten

- O 2-Wege-Lautsprechersystem
- O Anschlüsse: COAXIAL, AUX, USB und HDMI ARC
- O Bluetooth
- O Leistung 2 x 10W Sinus
- O Energieverbrauch: 12 V 0,75 A / 24 V 0,42 A
- O Betriebsspannung: 12 V, 24 V, 240 V (nur mit Netz Adapter)
- O Masse: 436 x 46 x 68 mm (B x H x T), Gewicht: 1,2kg

Nr. 9955178 199,00



Rückansischt

OYSTER® TV

BESONDERE LEISTUNGSMERKMALE

- O Highend Gerät mit ultraflachem Design
- O LED TV: faszinierende Bilder in hochauflösender Oualität
- O Anschlussmöglichkeit über USB 2.0 und HDMI
- O Universeller Einbau durch VESA Standard Halterung
- O Systemfernbedienung: nur "eine" Fernbedienung für die Satellitenanlagen (Oyster® V Premium, Oyster® Premium, Cutrac® DX Premium, CARO®+ Premium) und das Fernsehaerät "Oyster® TV"
- O EPG elektronische Programmzeitschrift und Timerprogrammierung
- O Modulschacht CI / CI+
- O Netzschalter Ein / Aus
- Oyster TV 19,5", 21,5" (5) 10R -05.11997
- Oyster TV 24" (5) 10R -05.11996
- Oyster TV 27", 32" (5) 10R-0515416
- O Auflösung (Pixel) Full HD 1920 x 1080
- O Betriebsspannung nur mit Netzadapter: 12 V DC/24 V DC/230 V AC
- O HDMI/USB
- O Lautsprecher Musikleistung (St. x Watt) 2 x 2



Standfuss nicht im Lieferumfang enthalten

EIN-/AUSGÄNGE

Antenne, HDMI, HDMI ARC, 2x USB 2.0, Kopfhörer, digitaler Audio Ausgang Coaxial (RCA), CI/CI+ Modulschacht

RETEICHNIING

BILDSCHIRMGRÖSSE (ZOLL / CM) ABMESSUNGEN OHNE FUSS (BXHXT MM) **GEWICHT OHNE FUSS (KG)** BETRACHTUNGSWINKEL H/V IN GRAD KONTRAST

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE

ART.-NR. PREIS

OYSTER® TV 19" L199TRS-F-v2 19,5 / 49,5 44.8 x 25.8 x 4.6 2.6

176 / 176 3.000:1 Fâ

573,75

9955458

OYSTER® TV 21,5" L219TRS-F-v2 21,5/55 49.2 x 28.8 x 4.6

3,0 178 / 178 3.000:1

F 9954097

623,75

OYSTER® TV 24" L249TRS-F-v2

18,5 / 47 53.3 x 31.4 x 4.7 3.4 178 / 178 3.000:1

E å

9954098 658,80 OYSTER® TV 27" L270TRS-F-v2 21,5/54,6

61.9 x 36.4 x 4.7 4.5 178 / 178 3.000:1

Fâ 9956796

767,00


OYSTER® TV 32" L320TRS-v2

21,5 / 59,9 72.1 x 42.3 x 4.2 5,1 178 / 178 4.000:1

Fâ

9955737

815,00



EINFACHE MONTAGE:

Oyster® Soundbar und "Oyster® TV" Die Oyster® Soundbar lässt sich mit wenigen Handgriffen am "Oyster® TV" befestigen. Sie können die Montagewinkel einfach an der Standfusshalterung der "Oyster® TV" Geräte befestigen.

Ist die Soundbar per HDMI ARC angeschlossen, werden die Steuersignale des Fernsehers (Ein/Aus, Lautstärke) übernommen und Sie benötigen für die Grundfunktionen nur noch die Oyster® TV Systemfernbedienung.

move on **FERNSEHER** 47



FERNSEHER ROYAL LINE II LED

Die Megasat Royal Line-Serie verspricht erstklassige Qualität im modernen Hochglanz-Design. Die Geräte sind speziell für den Einsatz im Fahrzeug konzipiert.

07 | FERNSEHER ROYAL LINE II LED

Eine besondere Innenarchitektur schützt die Komponenten vor Erschütterungen während der Fahrt.

- O Der Triple-Tuner
- integriertes DVD Laufwerk, welches alle gängigen Formate abspielen kann.
- Betriebsspannung 12/24 Volt (9-36 Volt stab.)
- O HDMI/USB
- Lautsprecher Musikleistung (St. x Watt) 2 x 3



ART.-NR.



ROYAL LINE II 16 15,6 / 39,6 1920 x 1080

374 x 274 x 120 / 374 x 245 x 48 2.0

170 / 170 700:1



311,00

ROYAL LINE II 19

18,5 / 47 1366 x 768 443 x 315 x 180 / 443 x 276 x 45,5 3,0

178 / 178 1.000:1

9954441

374,00

ROYAL LINE II 22

21,5 / 54,6 1920 x 1080 517 x 360 x 180 / 517 x 320 x 48,5

3,3 178/178 3.000:1

9954442

436,00

ROYAL LINE II 24

23,6/59,9 1920 x 1080 558 x 376 x 180/ 558 x 336 x 46,5 4.2

178 / 178 3.000:1

9954443

474,00

ROYAL LINE II 32

31,5 / 80 1920 x 1080 730 x 485 x 190 / 730 x 430 x 94 5,0

178 / 178 1.200:1

F

9954444 **599.00**

08 | FERNSEHER ROYAL LINE II DELUXE UND ROYAL LINE II SMART

Die Royal Line Deluxe Serie verfügt als Smart-TV über einen Internetbrowser und vorinstallierte Apps sowie den Zugriff auf viele Mediaportale.

- Bluetooth® Schnittstelle für kabellos Audiowiedergabe
- \circ LAN- und WLAN-Schnittstelle.
- Betriebsspannung 12/24 Volt (9-36 Volt stab.)
- O HDMI/USB
- Lautsprecher Musikleistung
 (St. x Watt) 2 x 3



BEZEICHNUNG

BILDSCHIRMGRÖSSE (ZOLL / CM)
AUFLÖSUNG (PIXEL)
ABMESSUNGEN MIT /
OHNE FUSS (B X H X T MM)
GEWICHT OHNE FUSS (KG)
BETRACHTUNGSWINKEL H/V IN GRAD
KONTRAST

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE

ART.-NR

PREIS

ROYAL LINE II 19

DELUXE

18,5 / 47

1366 x 768

443 x 315 x 180 /
443 x 276 x 45,5

3,0

178 / 178

1.000:1

F 1 6 9954445

411,00

ROYAL LINE II 22 DELUXE

21,5/54,6 1366×768 517×360×180/ 517×320×48,5 3,3 178/178 3.000:1

F 6 9954446

461,00

ROYAL LINE II 19

SMART18,5/47
1366×768
447×322×125/
447×279×43
1,9
178/178
1.000:1

F 6

9956790 **461,00**

ROYAL LINE II 22 SMART

21,5/54,6 1920×1080 510×359×147/ 510×314×42,5 2,5 178/178 1.000:1

9956791

499,00

ROYAL LINE II 24 SMART

21,5/59,9 1920×1080 559×387×147/ 559×342×45 2,9 178/178 1.000:1



9956792 **536,00**

MOVE ON FERNSEHER 49



RETEICHNUNG BILDSCHIRMGRÖSSE (ZOLL / CM) ABMESSUNGEN MIT / OHNE FUSS (BXHXT MM) **GEWICHT OHNE FUSS (KG)** BETRACHTUNGSWINKEL H/V IN GRAD KONTRAST HDMI / USB (JA/NEIN) LAUTSPRECHER MUSIKLEISTUNG (ST. X WATT) **ENERGIEEFFIZIENZKLASSE** ART -NR

TEK 24DS

TELECO 23.6 / 60

. 558.7 x 337.8 x 50

178 / 178 3000:1

ja/ja

2 x 5

E 9957596

839,00

KONTRASTREICHE, BRILLANTE **BILDER MIT LED FERNSEHER!**

01 | FERNSEHER TEK 24DS SMART LED TV

Ihr Fernseher verwandelt sich in ein MEGA-Smartphone mit integriertem WiFi.

Sie können sich direkt mit einem tragbaren, mit SIM-Karte ausgestatteten WiFi-Router verbinden und mit der Fernbedienung direkt im Internet surfen.

Sie können die beliebtesten Apps herunterladen und sich mit Ihren bevorzugten Social Networks wie Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube verbinden. Sie können das Netz mit Google durchsuchen und Filme und Videospiele herunterladen. Sie können ihre Lieblingsserie auf NETFLIX verfolgen.

Mit der mitgelieferten Miracast-App können Sie Fotos und Videos direkt von Ihrem Smartphone auf den Fernseher übertragen und sich diese dann beguem auf einem viel grösseren Bildschirm ansehen.

Für den Empfang von Satellitenprogrammen DVB-S2, terrestrischen Programmen DVB-T2 HEVC und Kabelprogrammen DVB-C vorbereitet. 12-24 Volt-Versorgung über Batterie und 230 Vac aus dem Stromnetz. EIN-AUS-Schalter

Fernbedienung mit zwei zusätzlichen Tasten zum Steuern der automatischen Satellitenantenne Teleco 5000 Satellitenkanäle - 1000 TV-Kanäle 10 Listen mit voreingestellten Satellitenkanälen: Deutschland, Frankreich, Niederlande-Belgien, Schweiz, Italien, Österreich, Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark.



RETEICHNUNG BILDSCHIRMGRÖSSE (ZOLL / CM) ABMESSUNGEN MIT / OHNE FUSS (BXHXT MM) **GEWICHT OHNE FUSS (KG)** ENERGIEFEFIZIENZKI ASSE

ART.-NR PRFIS

DDEIS

TEK 19D 18.5 / 47

440 x 315 x 160 / 440 x 270 x 45 2.3

E 1

9956538 451,00

TFK 22D*

21.5/56 506,5 x 308 x 50

Eâ

9957655 481,00

TFK 24D 23.6 / 60

. 558,7 x 395 x 75

E 1 9956536

571,00

02 FERNSEHER TEK D LED

DVB-S2-Satellitenreceiver und terrestrischer DVB-T2-Receiver Integrierter HEVC FRANSAT und M7 mit Fast Scan-Funktion

- O Versorgung 9-32 Vdc oder 230 Vac
- O DVD-Laufwerk
- O USB-Port mit PVR-Multimedia-Funktion zum Aufnehmen und Abspielen von Video- und Audioinhalten Video und Audio
- O 5.000 Sat- und 1000 terrestrische Kanäle mit LCN
- O OSD in 8 Sprachen
- O Kindersicherung
- O Audio-Leistung 2,5 W mit Entzerrer
- O Betrachtungswinkel H/V in Grad 178 / 178
- O Kontrast 1000:1
- O HDMI/USB
- O Lautsprecher Musikleistung (St. x Watt) 2 x 3

* Lieferung ohne Fuss / TV Fuss separat erhältlich Art.-Nr. 9957654 / Preis 65€ (o.Abb.)

03 | BLUETOOTH LAUTSPRECHER TKB 25

Das Kit umfasst einen kleinen Bluetooth Audio-Sender, der mit Leichtigkeit an jedes Teleco Fernsehgerät angebracht werden kann, und einem hochwertigen Bluetooth-Lautsprecher, der über eine drahtlose Verbindung in der Lage ist, das Audio-Niveau Ihres Teleco Fernsehers wiederzugeben und zu steigern. Der Bluetooth- Lautsprecher kann auch verwendet werden, um Musik von einem Smartphone abzuspielen.

Nr. 9953676





FERNSEHER SMARTWIDE

04 | ULTRAFLACHER SMART-TV

ALDEN Smart-TV (Android) zur Nutzung von Internet-Inhalten wie Streaming Diensten oder Mediatheken. Mit integriertem Bluetooth zur Übertragung von Audiosignalen an externe Wiedergabe-Quellen. Ausgestattet mit WIFI / LAN und Mirror-Funktion zum Spiegeln von Smartphone-und Tablet-Inhalten auf den TV Bildschirm. Riesiger Betrachtungswinkel (178 H / 178 V) bei Pixelklasse 0 und Full-HD-Auflösung (22" / 24"). Inklusive integriertem Triple-HD-Tuner.

BEZEICHNUNG 19 / 47

BILDSCHIRMGRÖSSE (ZOLL / CM) ABMESSUNGEN MIT / OHNE FUSS (B X H X T MM) **GEWICHT OHNE FUSS (KG)**

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE

ART.-NR.

PREIS

SMARTWIDE LED TV 19"

436 x 311 x 170 / 436 x 258 x 42

2.5

Få

536,00

SMARTWIDE LED TV 22"

9955766

O Stromaufnahme Standby (Watt) 0,15

O Betriebsspannung (Volt) 12

- O Betrachtungswinkel H/V in Grad 178 / 178
- O HDMI/USB
- O Lautsprecher Musikleistung (St. x Watt) 2 x 3
- O Smart-TV (Android)
- O Bluetooth
- O WIFI/LAN
- O Mirror-Funktion

22/55

501 x 349 x 170 / 501 x 296 x 42

3.0

Fâ 9955767

599,00

SMARTWIDE LED TV 24"

24/60

550 x 377 x 170 / 550 x 326 x 42

3.5

Fâ 9955768

699,00

ZUBEHÖR ALDEN TV-SAT-PAKETE

Passend zu den Sat-Paketen auf den Seiten 34-35.



05 | BEDIENKNOPF ONE TOUCH EASY

Mit "ONE Touch Easy" wird das gesamte ALDEN SAT/TV-System ohne die Gefahr einer Fehlbedienung ein- bzw. ausgeschaltet. (Voller Funktionsumfang ist nur in Kombination mit ALDEN TV-Geräten möglich)

Nr. 9951947 69,00



ALDEN

06 | BEDIENTEIL HD CONTROLLER

Alle Funktionen lassen sich mit dem S.S.C. HD-Controller aus der Ferne bedienen, das grosse Display zeigt übersichtlich alle wichtigen Informationen an. Der Controller wird an der gewünschten Position befestigt und mit einem 5 Meter Anschlusskabel an das S.S.C.® HD-Steuermodul angeschlossen. Mit dem Montagerahmen kann der S.S.C.® HD-Controller sowohl bündig als auch aufgesetzt montiert werden.

Masse (Controller) 90 x 60 mm, Aufbau 20 mm, Eingelassen 10 mm $(B \times H \times T)$

186,00 Nr. 9951948

move on **TV-SAT** 51

Eswerde Lich



Denn selbst die romantischste Nacht unter freiem Himmel fernab jeglicher Zivilisation und störender Lichtquelle kann schnell zum Alptraum werden, wenn man z.B. noch ein wichtiges Geschäft im Wald abschliessen bzw. verrichten will und dabei blindlings in ein Mienenfeld tritt. Da stünde die Romantik ziemlich im dunklen Keller.

Damit jedem Camper auch in der dunkelsten Nacht ein Licht aufgeht, sollte man immer die richtige Lichtquelle zur Hand haben. Für die grosse Erleuchtung bieten wir von Movera Ihnen natürlich sämtliche Lampen, Leuchten und Laternen, um auch dunkle Outdoor-Abende zum Tag zu machen.

Niemand steht gerne im Dunklen. Schon gar nicht beim Camping.

move on LEUCHTEN 53



01 | STARKLICHTLAMPE PETROLEUM HK 500

Die wohl bekannteste Petroleumlampe der Welt. Mit ihrer beeindruckenden Lichtleistung von über 400 Watt verbindet sie einzigartige Starklicht-Technik mit einem eleganten, nostalgischen Design.

Farbe silber / Material Messing / Gewicht 2400 g

Nr. 9930731 250,00



02 | CAMPINGLAMPE LED TWIST + 300

LED Laterne wiederaufladbar, Lithium-Ionen-Akku, BatteryLock™ Technologie zur Vermeidung von Kriechstrom, bruchsichere Leuchte, 300 Lumen, Leuchtweite bis zu 8 Meter, Brenndauer im Vollastbetrieb 9 Std., inklusive Ladeadapter für USB und 230 Volt.

Farbe schwarz / Material Kunststoff / Gewicht 1050 g

Nr. 9930237 87,50



03 | STURMLATERNE 276 VERZINKT

Die Feuerhand Kaltluftlaterne besteht aus galvanisch verzinktem Stahlblech und ist somit widerstandsfähig gegen Korrosion. Das hitzebeständige und bruchfeste Glas schützt die Flamme optimal vor äusseren Einflüssen

Farbe kobaltblau / Material Stahl, verzinkt / Gewicht 530 a

Nr. 9954132 46,50



04 | STIRNLAMPE MH10

Die MH10 ist die leichteste Ledlenser-Stirnlampe ihrer Helligkeitsklasse. Sie ist serienmässig mit einem roten Rücklicht sowie mit Farbfiltern ausgestattet. Ihr USB 3.0 Charging-System bietet einen internationalen Standard um die Lampe aufzuladen.

Farbe schwarz / Material Kunststoff / Leuchtstärke 600 Lumen / Gewicht 158 g

Nr. 9960096 112,00







мт

05 | TASCHENLAMPEN

Diese Taschenlampe ist der ideale Begleiter für Campingausflüge. Sie kann mit herkömmlichen AA-Batterien oder -Akkus betrieben werden.

BEZEICHNUNG	MT 6	MT 10	MT 14
FARBE	schwarz	schwarz	schwarz
MATERIAL	Aluminium	Aluminium	Aluminium
LEUCHTSTÄRKE (LUMEN)	600	1000	1000
GEWICHT (G)	250	156	233
ARTNR.	9941081	9941082	9941083
PREIS	87,50	112,00	136,00

ZUBEHÖR



06 | FLACHDOCHT

Flachdocht zu Sturmlaterne Feuerhand, aus reiner Baumwolle.

Material 100% Baumwolle / Masse (L x B) $120 \times 12,5 \text{ mm}$

Nr. 9953506 **1,30**



07 | LAMPENÖL ALKAN

Das Petromax Alkan ist ein klares und geruchloses Lampenöl mit Sicherheitsverschluss. Es eignet sich perfekt für alle mit Paraffin, Petroleum und Lampenöl betriebenen Laternen und Lampen. Mit praktischem Einfüllstutzen.

Inhalt 1l / Gefahr: H304, EUH066

Nr. 9955308 **7,70**

Grundpreis pro 100 ml = 0,77

Gefahr



08 | FARB FILTER SET FÜR TASCHENLAMPE MT10

Passend für Taschenlampe MT10.

Farbe schwarz / Material Kunststoff / Gewicht 42 g

Nr. 9941087 **28,00**

Bitte beachten Sie die Erläuterungen der Piktogramme sowie die Gefahrenhinweise auf Seite 59 dieses Kataloges.

Das Warenangebot dieser Seiten ist gültig bis 31.08.2021. Ab 01.09.2021 finden Sie unser Sortiment unter www.movera.com oder bei Ihrem Movera Fachhandelspartner vor Ort.







09 | LED UNTERBAULEUCHTE MIT HANDSENSOR

12 V, 5 W, 3000 K

Farbe silber / Material optisch: PC, Gehäusematerial: Aluminiumlegierung / Leuchtstärke 420 Lumen / Masse (L x B x H) 45 x 4,0 x 1,3 cm

Nr. 9931967 70,00

10 | LED UNTERBAULEUCHTE MIT HANDSENSOR

12 V, 4 W, 3000 K

Farbe silber / Material optisch: Acryl, Gehäusematerial: Aluminium / Leuchtstärke 224 Lumen /
Masse (L x B x H) 45 x 10 x 1.05 cm

Nr. 9931968 **87,50**

11 | LED DECKENLEUCHTE MIT SENSOR

12 V, 7 W, 4000 K

Farbe silber / Material optisch: PMMA, Gehäusematerial: Aluminium / Leuchtstärke 490 Lumen /
Masse (L x B x H) 40 x 4.2 x 1.8 cm

Nr. 9960806 69,00



12 | LED UNTERBAULEUCHTE MIT SENSOR TEYA

12 V, 8,1 W, 4000 K

Farbe silber / Material Aluminium, silber / Kunststoff , weiss / Leuchtstärke 850 Lumen / Masse (L x B x H) $60 \times 5.5 \times 2.5 \text{ cm}$

Nr. 9960798 **75,00**



13 | LED LINIENLEUCHTE

12 V, 6 W, 4000 K

Farbe weiss / Material optisch: PD, Gehäusematerial: Aluminium pulverbeschichtet / Leuchtstärke 225 Lumen / Masse (L x B x H) 45 x 2,7 x 2,5 cm

Nr. 9931983 62,00





14 | LED STRIP OUTDOOR

Als ergänzender Begleiter beim Camping für die Zelt- oder Wohnwagenbeleuchtung.

	1		
BEZEICHNUNG	8 MM OUTDOOR	8 MM OUTDOOR	8 MM OUTDOOR
FARBE	silber	silber	silber
LEUCHTSTÄRKE (LUMEN)	312	573	1146
LED	60	30	60
SPANNUNG (V)	12	12	12
VERBRAUCH (W)	4,8	7,2	14,4
GEWICHT (G)	220	205	220
LÄNGE (CM)	500	500	500
ARTNR.	9934204	9934205	9934206
PREIS	42,00	49,00	57,50



01 | LED LESELEUCHTE FLEXIBEL MIT TOUCH-DIMMER

12 V, 7 W, 4000 K

Farbe silber / Leuchtstärke 490 Lumen / Masse (L x B x H) 40 x 4,2 x 1,8 cm

Nr. 9960808 67,50



02 | LED LESELEUCHTE MIT DIMMSCHALTER

12 V, 2 W, 3000 K

Farbe silber / Leuchtstärke 150 Lumen / Masse (L x B x H) 10,2 x 5,5 x 5,2 cm

Nr. 9960807 67,50



03 | LED AUFBAUSPOT MIT GLAS UND DIMMSCHALTER

12 V, 3 W, 3000 K

Farbe silber / Leuchtstärke 200 Lumen / Masse (L x B x H) 9,5 x 6,5 x 10 cm

Nr. 9960804 65,00

Niemand steht gerne im Dunklen. Schon gar nicht beim Camping!



04 | KLEMMLEUCHTE DAKAR 3

220-240 V, 1 x 4 W, 3000 K

Farbe silber/chrom / Leuchtstärke 400 Lumen / Masse (L x H) 24,5 x 26 cm

Nr. 9960795 36,50



05 | LED-AKKULEUCHTE

12 V, 2,4 W, 3000 K

Farbe schwarz/grau / Leuchtstärke 400 Lumen / Masse (B x H) 11 x 11,7 cm

Nr. 9960801

113,00



06 | LED NACHTLICHT M. SENSOR TINEO

220-240 V, 0,3 W, 3000 K

Farbe weiss / Leuchtstärke 400 Lumen / Masse (Lx B x H) 8,5 x 6,0 x 6,5 cm

Nr. 9960799

15,50



07 | LED STECKDOSENSPOT RGB TINEO

12 V, 0,6 W, 3000 K

Farbe weiss / Masse (Lx B x H) 8 x 4 x 10 cm

Nr. 9960796

18,50



08 | WANDLEUCHTE MINITUBE UND USB ANSCHLUSS

12 V, 0,6 W, USB Ladegerät 2 A, 3000-3200 K

Farbe silber / Leuchtstärke 59 Lumen / Masse (Lx B x H) 8,0 x 5,0 x 5,0 cm

Nr. 9932160



09 | LED UNTERBAULEUCHTE

12 V, 2 W, 4000 K

Farbe silber / Leuchtstärke 200 Lumen / Masse (L x B) 100 x 100 mm

Nr. 9931952



10 | LED UNTERBAULEUCHTE

12 V, 4 W, 4000 K

Farbe silber / Leuchtstärke 350 Lumen / Masse (L x B) 200 x 100 mm

Nr. 9931962

35,00

48,00



11 | LED DECKENLEUCHTE MIT DIMMSCHALTER

12 V, 3 W, 3000 K

Farbe transparent / Leuchtstärke 240 Lumen / Masse (B x H x T) 10 x 10 x 0,85 cm

Nr. 9960805

57,50



12 | LED AUF- UND EINBAUSPOT

12 V, 1,5 W, 3000 K. Ohne Aufbauring auch als Einbauspot verwendbar.

Farbe chrom / Leuchtstärke 103 Lumen / Masse (Ø x H) 76 x 13 mm

Nr. 9931911

21,00



13 | LED MÖBELEINBAULEUCHTE MIT TOUCH DIMMSCHALTER

12 V, 2 W, 3000 K

Farbe silber / Leuchtstärke 200 Lumen / Masse (B x H x T) 6,5 x 6,5 x 1,3 cm

Nr. 9960809



14 | LED AUFBAUSPOT

12 V, 1,5 W, 3000 K

Farbe silber / Leuchtstärke 120 Lumen / Masse (Ø x H) 165 x 10 mm

Nr. 9931912

39,50

21,00



15 | LED EINBAULEUCHTE LATTEO

12 V, 1 W, 4000 K

Farbe silber / Leuchtstärke 200 Lumen / Masse (L x B) 100 x 100 mm

Nr. 9932016

20,00



16 | LED AUFBAULEUCHTE MIT SCHALTER

12 V, 3 W, 3000 K

Farbe weiss / Leuchtstärke 280 Lumen / Masse (B x H x T) 18 x 11 x 3,5 cm

Nr. 9960803



17 | SCHRANKBELEUCHTUNG BALIOLA

1300 mAh, 4 LED

Farbe silber / Leuchtstärke 400 Lumen / Masse (L x B) 2,7 x 4,6 cm

Nr. 9960797

42,00




01 | LED REGENRINNE

Perfekter Regenablauf mit Aussenbeleuchtung, leitet das Regenwasser seitlich ab und ist zudem mit einer LED-Lichtleiste ausgestattet.

Farbe weiss / Leuchtstärke 700 Lumen / Masse (L x B) 500 x 140 cm

Nr. 9980858 weiss Nr. 9915249 schwarz

219,00



02 | LEUCHTMITTEL LM-G4-LED

1,2 W, dimmbar

Farbe weiss / Leuchtstärke 100 Lumen / Masse (L x B) 31 x 10 mm

Nr. 9960802

15,50



03 | LED-FLAT SIDE PIN LEUCHTMITTEL

8-30 V, 1,3 W, 3000 K

Farbe silber / Leuchtstärke 80 Lumen / Masse (L x B x H) 30 x 40 x 10 mm

Nr. 9939982 13,00



04 | LED-FLAT LEUCHTMITTEL

8-30 V, 2,4 W, 3000 K

Farbe silber / Leuchtstärke 120 Lumen / Masse (L x B x H) 30 x 30 x 20 mm

Nr. 9939981 13,00



05 | SPOT MR8

10-30 V, 1 W, 3000 K

Farbe silber / Leuchtstärke 102 Lumen / Masse (Ø x L) 25 x 35,6 mm

Nr. 9934014 13,50



06 | LED VORZELTLEUCHTE IP65

12 V, 6,5 W, 7000 K

Farbe chrom/weiss / Leuchtstärke 450 Lumen / Masse (B x H x T) 19,9 x 2,9 x 3,3 cm

Nr. 9960813 chrom

Nr. 9960812 weiss

07 | LED TÜREINGANGSLEUCHTE IP66

12 V, 6,5 W, 7000 K

Farbe schwarz/weiss / Leuchtstärke 450 Lumen / Masse (B \times H \times T) 19,9 \times 2,9 \times 3,3 cm

Nr. 9960810 schwarz

Nr. 9960811 weiss

57,50

08 | LED-VORZELTLEUCHTE WAVE

 $12\,V\!,\,2\,W\!,\,4000\,K$

Farbe weiss / Leuchtstärke 87 Lumen / Masse (L x B x H) 25 x 9 x 2,5 cm

Nr. 9912267

56,00

ERKLÄRUNGEN DER GEFAHRENHINWEISE

H300-Reihe: Gefahrenhinweise für Gesundheitsgefahren

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

Ergänzende Gefahrenmerkmale / Kennzeichnungselemente

EUH066

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut

GEFAHRSTOFFKENNZEICHNUNG

Beachten Sie bei Produkten, die mit Gefahrstoffkennzeichnungen versehen sind, die Anwendungshinweise und das Sicherheitsdatenblatt.

Hinweise zu Signglwörtern:

Gefahr:

Signalwort für die schwerwiegenden Gefahrenkategorien

Achtung:

Signalwort für die weniger schwerwiegenden Gefahrenkategorien



Explosionsgefährlich



Akute Toxizität



GHS02 Entzündbar







Ernste Gesundheitsgefahr



Gase unter Druck



GHS09

Umweltgefährlich



GHS05 Ätzend

UMWELT & ENTSORGUNG



Rücknahme von Elektro-Altgeräten

Zeichen "durchgestrichene Mülltonne" bedeutet: Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können Ihre Elektro-Altgeräte kostenlos bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG ein-

gerichteten Rücknahmestellen abgeben.

Ein Onlineverzeichnis der Sammel- und Rücknahmestellen finden Sie hier: https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmes-

Die Movera GmbH ist Mitglied des Rücknahmesystems "take-e-back". Weitere Informationen finden Sie unter www.take-e-back.de

Bitte beachten Sie: Die Annahme von Altgeräten darf abgelehnt werden, wenn aufgrund einer Verunreinigung eine Gefahr für die Gesundheit und Sicherheit von Menschen besteht. Für die Löschung personenbezogener Daten haben Sie eigenverantwortlich Sorge zu tragen. Altbatterien und Altakkumulatoren (siehe auch "Rücknahme Batterien"), die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sind vor der Abgabe bei der Annahmestelle von diesem zu trennen.

Rücknahme Batterien

Möglicherweise haben Sie einen Artikel erworben, der Batterien / Akkus enthält. Aus diesem Grund sind wir gesetzlich verpflichtet. Sie auf Folgendes hinzuweisen: Batterien/Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle zu bringen. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Kommune oder überall dort abgeben, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden. Sie können Ihre Batterien auch im Versand unentgeltlich zurückgeben. Falls Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wollen, schicken Sie Ihre alten Batterien mit dem Vermerk "gebraucht" an folgende Adresse:

Movera GmbH, Holzstrasse 21, 88339 Bad Waldsee

Altbatterien enthalten wertvolle Rohstoffe, die wiederverwertet werden.



Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet: Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll.

Die Zeichen unter den Mülltonnen stehen für: Pb: Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei Cd: Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium Hg: Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber

IMPRESSUM

MOVERA GMBH

Holzstr. 21

D-88339 Bad Waldsee Telefon: +49 (0) 7524.700-0

Fax: +49 (0) 7524.700-141 E-Mail: info@movera.com

Registergericht: Amtsgericht Ulm Handelsregisternummer: HRB 600404 NCAMA

Ust.-ID-Nr. DE 812 497 160 WEEE-Reg.-Nr.: DE 68901829

Vertreten durch den Geschäftsführer:

Christoph Steinhagen

Die Handelspartner der Movera GmbH sind in ihrer Preissetzung frei. Für diese sind die im Katalog genannten Preise deshalb als unverbindliche Preisempfehlungen der Movera GmbH zu verstehen und dienen ausschliesslich Informationszwecken. Wir weisen darauf hin, dass es sich bei den im Katalog abgebildeten Preisen um UVP der Movera GmbH handelt und diese von den UVP der Hersteller abweichen können.

Alle Angaben entsprechen dem technischen Stand bei Drucklegung im März 2021. Technische Änderungen, Änderungen in Form, Farbe, Ausstattung, Weiterentwicklungen und Preis der einzelnen Produkte sowie Irrtümer sind vorbehalten.


move on 59







Movera bringt dich weiter.



 \longrightarrow TV-Sat

Movera GmbH Holzstrasse 21 D-88339 Bad Waldsee +49(0)7524 700-0 info@movera.com www.movera.com/ch/

